ANO 1 - N° 03 - Cr\$ 43.000,00

WINDOWS NT: AS PRELIMINARES DE UM NOVO CONCEITO

NEXPERT: FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ESPECIALISTAS

Printing page 2

ANÁLISE: O NOTEBOOK 386 SL DA ALFA DIGITAL

REDES: EDI - ELECTRONIC DATA EXCHANGE

ESPAÇO UNIVERSITÁRIO: DOIS PROJETOS DO NCE DA UFRJ



Fim da Reserva e a GCI sai na Frente

im da reserva de mercado para os produtos de Informática, e a GCI sai na frente com a linha completa de microcomputadores. Qualidade, confiabilidade, suporte técnico permanente em todo Brasil, garantia, pronta entrega, grande base instalada no país, linha de produtos atualizada.

Verifique porque a GCI representa a nova tendência do mercado nacional de equipamentos para Informática:





GCI BOOKSIZE

O mundo da Informática pede a miniaturização e a GCI responde: booksize. Mais uma tendência no segmento dos portáteis. Processadores potentes, winchester de até 120 Mb., monitor super VGA colorido e ainda: slot interno de expansão para placas de 8 ou 16 bits.

■ GCI NOTEBOOK - 286/386

Dois equipamentos de notável versatilidade.
Incorporam o alto desempenho dos processadores 80286 e 80386, pesando apenas 3,5 Kg (com as baterias), tela LCD VGA Color e monocromático, mala de couro e linha completa de acessórios.

GCI 486 EISA

Equipamento de última geração e alta performance. Utiliza barramento EISA com taxa de transferência acima de 33 Mb/s, muito superior ao barramento ISA de computadores 486 convencionais (2 Mb/s).

GCI 486 DX

De concepção moderna, o GCI 486 agrega as últimas inovações tecnológicas na fabricação de microcomputadores profissionais. Ideal como servidor de redes locais, sistemas multiusuário, estação de trabalho e demais aplicações de alto grau de processamento.

■ GCI 386 SX / 386 DX

Duas grandes conquistas tecnológicas ao seu alcance: GCI 386 SX 33 Mhz e GCI 386 DX 40 Mhz.

GCI 286

O tradicional 286 foi aprimorado e apresenta maior velocidade. Este é o GCI 286. Uma ferramenta indispensável na automação de escritórios e aplicações gerais. Total compatibilidade com placas IDE, placas FAX e outros periféricos padronizados internacionalmente.

MONITORES

MSVC01 Monitor de vídeo colorido, 14" padrão Super VGA. Dot Pitch de 0,28mm.

MVC01

Monitor de vídeo colorido, 14" padrão VGA. Dot Pitch de 0,28mm.

MSVC10

Monitor de vídeo colorido, 10" padrão Super VGA.

MV9

Monitor de vídeo monocromático fósforo branco 9", tela plana, padrão VGA

MSVBFLO:

Monitor de vídeo monocromático fósforo branco, tela plana, padrão Super VGA.

MGA01

Monitor de ví deo monocromático, fósforo verde 12", padrão CGA.



General Computer Informática Ltda.

A nova tendência do mercado

Tel.: (011) 915-8499

Fax: (011) 915-8746





BONUS RIO EDITORA LTDA

CAIXA POSTAL 11750 CEP 22022-970 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL.: (021) 255-4881

DIRETOR EXECUTIVO

JOSE IDEMAR A. NASCIMENTO JORNALISTA RESPONSÁVEL

DOLAR TANUS REGISTRO 430-RS EDITOR TÉCNICO

SÉRGIO DURIC CALHEIROS

ADMINISTRAÇÃO

LUZIMAR GOMES DA SILVA EDITORAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

> NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO PRÓ IMAGEM 3

CONSULTORES TÉCNICOS

CÉSAR PEIXOTO LUIS F. MORAES JULIO CESAR S. MARCHI LAERCIO VASCONCELOS JOÃO GOMES DA C. FILHO REVISÃO

> MÁRCIA CHERMAN PUBLICIDADE

RITA REIS ASSINATURAS

LÚCIA HELENA MARCELINO

CAPA

FOCUS INFORMÁTICA
FOTOLITOS

HUNICOLOR

IMPRESSÃO

GRÁFICA PARMA DISTRIBUIÇÃO

FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S.A. RUA TEODORO DA SILVA, 907 TEL.: (021) 577-6655

CPU é uma publicação da Bonus Rio Editora. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta revista por qualquer meio sem autorização expressa da editora. Os artigos assinados são de total e única responsabilidade dos autores. Os circuitos, dispositivos, componentes, etc. descritos na revista podem estar sobre a proteção de patentes. Os circuitos publicados só poderão ser confeccionados sem qualquer fim lucrativo. Os programas apresentados aos leitores, mesmo se fornecidos em disquetes, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em lei.

CAPA	
POSTSCRIPT:Mais que	
uma Linguagem de Programação	26
NEWS	6
LIVROS	9
ARTIGOS	
O Futuro Agora!	12
WINDOWS NT:	
As Preliminares de	
uma Nova Tecnologia	19
NEXPERT:	
Ferramenta para o Desenvolvimento	
de Sistemas Especialistas	35
Redes e EDI	44
ANÁLISE	
386SL:	
O NOTEBOOK da ALFA DIGITAL	40
DICAS	
LOTUS em Voga	57
CARTAS	48
ESPAÇO UNIVERSITÁRIO	
NCE/UFRJ:	
Dois Projetos em Exposição	58

QUEM SOMOS NÓS?

im, prezados leitores. Esta é a pergunta que a revista CPU/PC ora dirige a vocês. Uma publicação jovem mas já com a personalidade praticamente definida. Apesar disso, ainda falta muito. Ter uma meta não significa estar na direção certa.


Por isso, nos voltamos a você, leitor, para que nos auxilie a definir nosso perfil. Assim, estaremos sabendo o que levar àquele que é o principal personagem deste universo, isto é, o próprio leitor.

Nesta edição estamos publicando uma pesquisa onde estão alguns dados que nos auxiliará nesta tarefa. Após preencher o formulário, basta remetê-lo pelo correio.

Voltando agora aos assuntos internos da revista, é provável que alguns de vocês já tenham notado a ausência do artigo do Lélo nas páginas de CPU/PC. Infelizmente, foi acometido de uma súbita crise de falta de inspiração e o Lélo não conseguiu entregar seu artigo a tempo do fechamento desta edição. Mas isso não deve durar muito tempo. Esperamos que não.

De fato, gostaríamos de saber qual é a opinião do leitor, não somente sobre os artigos que o Lélo escreve, mas também sobre as demais seções apresentadas até agora por CPU/PC. Artigos, análises, técnicas de programação. O que falta ou o que pode mudar para melhorar. Surgiram novas seções, novos temas e novas abordagens. Critiquem e apontem as falhas da revista sem medo de se tornarem mal vistos, pois só assim teremos condições de atingir nossos objetivos.

Sérgio Duric Calheiros



Nova Versão do VISUAL BASIC FOR WINDOWS

volução do conhecido Visual Basic FOR WINDOWS, a Microsoft lancou recentemente a versão 2.0 desta ferramenta que torna a programação para o Windows 3.1 ainda mais rápida e simples. Essa versão incorpora nada menos que 300 novos recursos, garantindo aos produtores de software programas 35% mais rápidos e 38% menores em relação à versão 1.0. A linguagem é fornecida em dois modos: STAND-ARD e PROFESSIONAL. Com o primeiro, os programadores podem criar aplicações de forma mais ágil e mais simples, graças ao aumento de performance, às novas ferramentas de depuração, à barra de ferramentas e ao suporte a "Multiple Document Interface (MDI)". Contém, ainda, neste modo, 18 programas comentados. A versão PROFESSIO-NAL é voltada a profissionais da área de sistemas de informações gerenciais, programadores corporativos, analistas, consultores, "Value Aided Resellers (VARS)" e software houses independentes. Além dos recursos encontrados na STANDARD, a PROFESSIONAL inclui dois novos controles "Messaging API (MAPI)" voltados ao desenvolvimento de correjos eletrônicos e o "Open Database Connectivity (ODBC)" o que permite o acesso universal a bancos de dados locais ou situados em servidores de redes e equipamentos de grande porte.

A Microsoft já dispõe das versões para venda, onde a versão STANDART custa US\$ 235 e a PROFESSIONAL US\$ 540, ambas cotadas pelo dólar turismo. Há, ainda, a versão deste VISUAL BASIC para MSDOS. A versão STANDARD vem para substituir o Quick BASIC e a PROFESSIONAL está sendo comercializada no lugar do BASIC PDS.

...

ACCESS - O Banco De Dados da Microsoft

á está disponível a versão em português do primeiro banco de dados relacional para o ambiente Windows a preços promocionais. Através do Access é possível criar e manipular bases de dados integradas a textos, números, ilustrações, sons e até mesmo imagens, sem ter que perder horas aprendendo a programar.

O sistema utiliza todos os recursos do ambiente Windows, inclusive suporte à tecnologia "Object Linking and Embedding (OLE)" que permite a vinculação e a integração entre informações geradas por diferentes programas.

O Access lê e grava dados nos formatos dBase III e IV, Paradox, Btrieve e SQL server como se fossem seus formatos nativos. Incorpora, ainda, a tecnologia "Open Database Connectivity (ODBC)" e um driver para SQL Server, da própria Microsoft. Existe uma série de ferramentas integradas ao Access, como o "Graphical Query-by-Example", isto é, Consulta-por-exemplo, o que permite estabelecer critérios de relacionamento entre diferentes tabelas e campos apenas com a utilização do mouse. Para aqueles usuários que necessitam de recursos sofisticados de programação, a MICROSOFT desenvolveu, ainda, o "Access Basic Code", uma versão estendida a banco de dados da conhecida linguagem Visual Basic. Além disso, estão os Assistentes (Wizards) que auxiliam a criação de formulários e tabelas através de perguntas e os Consultores (Cue Card) que ensinam a construção um banco de dados à medida que usam. O preço sugerido pela Microsoft para o Access é de US\$855, mas será vendido, promocionalmente, por US\$149, devendo se encerrar no dia 28 de fevereiro de 93. Após este período, a em-

Após este período, a empresa estará realizando uma promoção de upgrade para usuários de outros bancos de dados, aos preço de US\$ 259 e US\$ 329, para as versões em inglês e português respectivamente. Todos os preços deverão ser cotados pelo dólar turismo.

000

Monydata Lança Novos Microcomputadores

uatro novos microcomputadores fazem parte da linha
de equipamentos da Monydata. A principal novidade
é o Entry 386, uma solução
baseada no novo microprocessador 80386SX 33MHz
da Intel, com o qual a empresa espera competir no
mercado de equipamentos
de baixo custo.

A configuração básica do Entry 386 possui 2 Mbytes de memória RAM (expansível a 16 Mbytes), 3 conectores para expansão, saídas serial e paralela e controladora de discos na CPU. Com 2 Mbytes de RAM, discos de 1.2 e 1.44 Mbytes e Winchester de 60 Mbytes, o Entry 386 deverá custar US\$ 1.350, sem impostos.

Entre os outros lançamentos, estão o Station 386, também baseado no 80386 SX 33MHz, o Station e 486 45 e o Módula 45, esses últimos baseados no 80486 SX 33MHz.

O Station 386 chega para

substituir o antigo modelo de 25 MHz. A principal característica das versões baseadas no 486 é a disponibilidade de utilização de um segundo processador, funcionando como OVERDRIVE, aumentando a velocidade de processamento.

Os micros da linha Módula, segundo a empresa, são voltados a servidores de ambientes multiusuários e redes locais, enquanto que os da linha Station são ideais para aplicações profissionais como desktop publishing, CAD/CAM ou redes de alto desempenho.

...

VirtuOS Ganha Novo Usuário nos EUA

HNA (Hagen Nobie & Associates) Inc. situada no estado da Califórnia, é o mais novo usuário do sistema operacional brasileiro VirtuOS 386, desenvolvido pela Microbase (Veja reportagem na edição 0 de CPU/PC). Desta forma, a empresa completa a venda de 600 cópias do sistema. Atuando na área de projetos de iluminação para hospitais, shoppings, hotéis etc., a HNA está empregando uma solução de redes baseada no sistema VirtuOS com dois servidores 386 e oito estações, entre micros e terminais. Com essa estrutura, a empresa realiza a comunicação constante com fornecedores e clientes, além de gerenciar todos os aplicativos administrativos de seu escritório.

Antes de começar a utilizar o VirtuOS, a HNA mantinha uma rede NOVELL que apresentava freqüentes problemas de congestionamento e perda de dados devido ao excesso de demanda. Segundo informações obtidas com a subsidiária da Microbase nos EUA, a HNA obteve uma economia de 50% no redimensionamento do sistema e pode aproveitar todo o hardware disponível da antiga rede.

Série Livrosoft Ganha Novo Título

riada há dois anos pela joint venture formada entre a Softcad Informática e a Editora LTC, a série Livrosoft abriu um novo espaço, voltado aos microusuários, como estudantes e professores. Todo software publicado nesta série, devido ao público que se destina, só pode ser utilizado sem fins comerciais, além de não embutir os custos de suporte. Dessa forma, o custo final atinge cerca de 70% menos que o software na versão profissional, embora apresente os mesmos recursos. Com o objetivo de agilizar o processo de criação e desenvolvimento do produto, a

Softcad assume, a partir de agora, total controle do projeto. O primeiro resultado desta nova etapa é o lançamento de um novo título, a CLBC - Biblioteca Compugráfica para Clipper, disponível agora em sua mais recente versão, a 2.7.

...

Origin Investe US\$ 150 mil na Nova Unidade de Treinamento

om 1.800 metros quadrados, dez salas de aula, auditório com capacidade para 100 pessoas, salão rebaixado para coffee break e área livre a ser utilizada para eventos, a nova Unidade de Treinamento da Origin entrará em funcionamento a partir do dia 28 de fevereiro. Além da ampliação do espaço últil, a localização do novo prédio, situado na Rua Sampaio Vidal, 829, Jardim Paulista - SP, impulsionará os cursos noturnos. A interligação das salas de aulas por uma rede de dados e completo sistema de telefonia permitirá a ampliação dos cursos oferecidos com programas específicos para downsizing e redes, incluindo novos segmentos

de treinamento.

Voltada às necessidades do cliente, a Unidade de Treinamento pretende fortalecer sua atuação no outsourcing (terceirização) do treinamento, oferecendo pacotes para as empresas. Segundo a Origin, o pacote de treinamento inclui planejamento com soluções para as necessidades específicas do cliente, execução do programa e suporte pós-treinamento. Este atendimento poderá ser efetuado de duas formas distintas: via comunicação telefônica, através de uma hot-line ou suporte técnico in-house, com a visita de um analista especializado à empresa solicitante. Para melhorar o atendimento ao cliente, a unidade faz constantes investimentos em cursos de reciclagem para os instrutores e representantes comerciais. A Origin oferece também um serviço de pré-venda, com acompanhamento de técnicos e consultores, responsável pelo planejamento e execução dos cursos. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (011) 262-2124 e 62-3709.



DIGINE?

INFORMÁTICA

Rua Cel. Vicente, 459 Porto Alegre RS CEP 90030-041

2 (051) 221-7599

PLACAS

DDTV - Liga a a TV Colorida no PC.

> Placa de Som p/PC -6 watts, 12 canais, 2 saídas.

Placa de Joystick.

JOGOS

Indiana Jones, Lemmings, Chessmaster, Falcon 3, F-117, e + de 60 Títulos



PROGR. GRÁFICA EM TURBO PASCAL 6

Keith Weiskamp Loren Heiny Formato: 16x23cm 452 págs. Cr\$ 257.000,00 Disquete opcional*: Cr\$ 113.000,00



PROGRAMAÇÃO GRÁFICA EM TURBO C++

Ben Ezzell Formato: 16x23cm 616 págs. Cr\$ 244.000,00 Disquete opcional*: Cr\$ 107.000,00



QUATTRO PRO 3

Gene Weisskopf Formato: 14x21cm 300 págs. Cr\$ 140.000,00

D que ha

de mair Moderno



PROGRAMAÇÃO EM TURBO C++


Ben Ezzell Formato: 16x23cm 401 págs. Cr\$ 200.000,00 Disquete opcional*: Cr\$ 107.000,00



CIENCIA MODERNA

DOS 5.0, DICAS E MACETES

Eduardo Alberto Barbosa Formato: 14x21cm 229 págs Cr\$ 165.000,00 Disquete opcional*: Cr\$ 107.000,00



WORD FOR WINDOWS 2

Peter G. Aitken Formato: 14x21cm 150 págs. Cr\$ 165.000,00



DOS 5.0 SEM MISTÉRIO Armênio T.S. Cardoso Carlos Henrique Mink


Formato: 14x21cm 163 págs.

Cr\$ 147.500,00



DOMINANDO O DOS 5.0

Judd Robbins Formato: 16x23cm 777 págs. Cr\$ 312.500.00



DOMINANDO O

NORTON UTILITIES 6 Peter Dyson Formato: 16x23cm

484 págs. Cr\$ 225,000,00



LOTUS 1-2-3 FOR WINDOWS

Gerald E. Jones Formato: 14x21cm 300 págs. Cr\$ 137.500,00



DOMINANDO O MICROSOFT WORD 5.5

Matthew Holtz Formato: 16x23cm 585 págs. Cr\$ 200.000,00



DOMINANDO O EXCEL 3 FOR WINDOWS


Carl Townsend Formato: 16x23 648 págs. Cr\$ 225.000,00

* DISQUETE OPCIONAL COM AS LISTAGENS DOS PROGRAMAS CONTIDOS NO LÍVRO

Desejo receber da EDITORA CIÊNCIA MODERNA o(s) livro(s): LIVROS DISQUETES Programação Gráfica em Turbo Pascal 6 Cr\$ 113.000,00 Word for Windows 2 Cr\$ 107.000,00 Programação em Turbo C++ Programação Gráfica em Turbo C++ Cr\$ 107.000,00 Quattro Pro 3 DOS 5.0 sem Mistério DOS 5.0, Dicas e Macetes Cr\$.107.000,00 Dominando o Norton Utilities 6 Dominando o DOS 5.0 Lotus 1-2-3 for Windows Dominando o Microsoft Word 5.5 Dominando o Excel 3 for Windows

Nome:	
End.:	
	CEP:
Cidade:	Est.:
	ue Nominal à EDITORA CIÊNCIA MODERNA dente do total do pedido: Cr\$
(

Nesta edição de CPU/PC, esta seção se volta aos leitores que se consideram mais que meros usuários de pacotes prontos. Para aqueles que desejam compreender mais o mundo e a linguagem da informática e para aqueles que desejam ingressar no complexo - mas compensador - mundo dos produtores, a revista selecionou uma coletânea e livros voltados a técnicas e métodos de programação. Dessa forma, além de um dicionário prático, que os auxiliará no contato com pessoas da área, sugerimos os novos livros que mostram como adquirir o conhecimento necessário à boa programação, além de apresentar aqueles que tratam especificamente de uma determinada linguagem. Neste ponto, a revista se isenta de qualquer responsabilidade, onde é o próprio leitor que deve decidir que caminho tomar...



Dicionário de Informática MICROSOFT PRESS Inglês-Português e Português-Inglês EDITORA CAMPUS

xcelente guia e fonte de informações para as centenas e milhares de pessoas que trabalham com microcomputadores e sentem grande dificuldade com uma terminologia frequentemente confusa, originária da língua inglesa. Escrito e editado por uma equipe de especialistas cuja experiência abrange a indústria de computadores, área de serviços e o setor acadêmico.

Além de encontrar tradu-

ção e explicação de termos referentes ao gerenciamento de memória, editoração eletrônica, programação, hardware, eletrônica e muitos outros setores da informática, este livro oferece recursos como: guias de pronúncias: sempre que apropriado, as definições incluem a pronúncia fonética nos casos em que não é evidente. definições completas: mais de 5.000 termos definidos com clareza e objetividade. traduções completas: Todos os termos em inglês vêm acompanhados de sua respectiva palavra em português. Acompanha um vocabulário português-inglês com indicação do verbete em inglês existente no corpo principal do dicionário. ilustrações: desenhos, diagramas e elementos gráficos utilizados para esclarecer várias definições. Referências cruzadas: fornecem informações complementares através do estímulo de pesquisa a novos termos.

Enfim, uma fonte de referência indispensável para o uso profissional e pessoal.




TURBO PASCAL Soluções Gary Syck Editora Campus

través deste livro, o programador de Turbo Pascal poderá encontrar solução para os centenas de problemas típicos de programação que surgem dia-a-dia, colocadas num formato de referência de fácil utilização. Idealizada para trabalhar com o Turbo 6.0 baseado em orientação a objetos e com o Turbo Pascal para Windows. Guia de utilização da bibliotecas do Turbo Vision e Objetc Windows. Este livro responde, ainda,

às seguintes perguntas:

- como colocar a informação do programa em uma janela;
- como criar um sistema de menus suspensos em banco de dados baseado em objetos;
- como usar gráficos, objetos tridimensionais e criar programas gráficos para o Windows;
- como comprimir e descomprimir dados.

Cada entrada contém uma pergunta, uma descrição das causas do problema, uma solução em forma de programa, comentários, referências cruzadas, melhorias e advertências. As soluções são organizadas por categorias, incluindo a criação de interfaces com o usuário, manipulação de strings, transferência de dados para arquivos e dispositivos, programação do sistema, uso do Turbo Pascal para problemas de matemática e ciência da computação e a melhoria do seu código usando os objetos da borland. O autor convida o leitor a escolher um problema, por mais complexo que seja, para, depois, abrir este livro...



TURBO PASCAL 6.0 Completo e Total Stephen O'Brien Makron Books

ste livro, do já
conhecido autor de
best sellers das antigas versões do Turbo Pascal, lança seu guia para o
Turbo Pascal 6.0. Contém
referência completa do Turbo 6.0 tanto para usuários
iniciantes quanto para os
avançados.

Divididos em capítulos que abordam, deste a sintaxe e comandos básicos, até a utilização de técnicas avançadas como ponteiros, overlays e programação orientada a objetos, satisfaz qualquer necessidade de informações sobre este fantástico ambiente criado pela Borland.

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO Walter Luiz Caram Saliba Makron Books

omo organizar um raciocínio empregado na solução de problemas rotineiros e expressá-lo numa forma entendida, quase que

diretamante pelos computadores. É o que o texto deste livro aborda. Sem utilizar nenhuma linguagem de computador específica, o principal objetivo deste livro é ensinar de um modo sistemático de raciocínio, concentrando a atenção do leitor na lógica empregada na abordagem e solução dos problemas apresentados. A solução apresentada na forma de algoritmos poderá, quase que imediatamente, ser traduzido para qualquer linguagem de alto nível conhecida, como Pascal, C, Dbase, Fortran etc. Utiliza técnicas de Programação Estruturada, onde é enfatizada a abordagem de problemas pelo Método de Refinamentos Sucessivos. Segue uma rota de apresentação suave (do específico para o geral) dos tópicos, sendo que, primeiramente, aborda os pontos básicos, como conceitos e tipos de dados, passa pelas estruturas de controle até chegar aos tópicos mais avançados, como os subalgoritmos. Ideal para o iniciante.





C PROGRAMAÇÃO Steven Holzner e The Peter Norton Computin Group Editora Campus

uia prático para a


programação efi-

ciente em C. Abrange as versões da Microsoft e Borland, com mais de cem programas prontos para execução. Dicas práticas sobre gráficos em alta velocidade, animação, programação do mouse, depuração de programas, organização de dados, gerenciamento do teclado e muito mais. Prático e fácil, foi cuidadosamente projetado para ensinar todos os fundamentos importantes do C, enquanto explora as ferramentas para extensão da linguagem e utiliza o C+. O leitor encontrará, ainda, sugestões e dicas para escrever um código limpo, eficiente e sem erros. Como bonificação, uma seção especial inclui a interface entre C e assembly para dar mais velocidade e eficiência a seus programas.

MICROSOFT COBOL 4.5 - Programação Avançada José Eduardo M. de Carvalho Makron Books

linguagem COBOL está morta! Esta é a afirmação do próprio autor que, no início do seu livro, desafia o leitor a concordar com ele e desistir de lê-lo até o final. Mostra, entretanto, que isso não é verdade mas que é, ainda, uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Prova disso está neste livro que aborda as várias faces da linguagem COBOL da Microsoft, que roda sobre o DOS, OS/2 e Windows. Discute os recursos oferecidos por cada ambiente, começando pela análise das diferenças entre esta versão e a anterior.

Técnicas de como otimizar os programas, entrada/saída, gerenciamento de eventos com o mouse e criação de DLL's. Enfim, este é o livro que estimulará o surgimento da típica pergunta sobre o COBOL: Ame-o ou deixe-o.



10 - CPU PC 3

O ABC DO FoxPro 2 Scott D. Palmer Makron Books

deal para aqueles usuários que desejam montar um banco de dados mas que não são peritos em computadores. Utilizando uma linguagem direta, apresenta e ensina rapidamente os recursos mais úteis do FoxPro através de uma abordagem passo a passo, repleta de exemplos. Abrange desde simples arquivos pessoais até bancos de dados multiarquivos. Mostra como criar telas sofisticadas de entrada de dados e menus. Ensina como imprimir etiquetas de enderecamento, formulários de cartas e relatórios.




Inicia com uma explicação sobre seu microcomputador, se divindindo em 5 partes, além do apêndice, evoluindo a cada capítulo. As lições são curtas, ideais para um bom acompanhamento do próprio progresso ao longo do apendizado.

MICROSOFT MOUSE Guia de Referência para Programadores MICROSOFT PRESS Editora Campus

ste guia contém todas as informações em termos de software que o usuário precisa para incorporar uma sofisticada interface de entrada de dados para seus programas.

Dentre os tópicos abordados, destacam-se:

- Visão geral de como se dá este tipo de programação no uso de menus e sua interface de programação
- · Programas exemplo
- Referência completa a todas as chamadas da



função do mouse

- Conceitos específicos sobre a criação de programas para os modos EGA.
- Detalhes da linguagem de programação com a estrutura dos programas e formato das instruções.
- 15 novas funções.

IMAGINE QUANTAS PESSOAS ESTÃO
LENDO ESTA MENSAGEM
NESTE MOMENTO...
IMAGINE QUANTAS PESSOAS
AINDA VÃO LÊ-LA.
IMAGINE QUE ESTA MENSAGEM
PODERIA SER A DE SUA EMPRESA.
NÃO IMAGINE. FAÇA!

ANUNCIE EM CPU/PC. O ENCONTRO CERTO COM SEU PÚBLICO. (021) 255-4881

O FUTURO AGORA!

á foi o tempo em que era possível prever o futuro da informática. Hoje a nova tecnologia já se torna obsoleta quando chega ao mercado, superada pelas novas descobertas das pesquisas mundiais e, provavelmente, isto poderá estar acontecendo enquanto este artigo estiver sendo escrito. A questão brasileira é particularmente problemática, uma vez que ainda não somos vistos como um mercado prioritário para o mercado estrangeiro. Contudo, acompanhando os lançamentos de produtos estrangeiros, sua divulgação no Brasil e os lançamentos nacionais, frutos de bem-sucedidos *Joint-Ventures*, podemos traçar o futuro de curto e médio prazos da informática nacional hoje. Antes de qualquer análise, não podemos esquecer do fato mais marcante que o mercado brasileiro já enfrentou: o fim da reserva do mercado de informática (veja reportagem na edição 02 de CPU/PC) no final de outubro de 1992. Abrir as portas à concorrência externa que se, inicialmente tímida, tem um potencial avassalador. Ainda, antes de nos determos na análise dos mais recentes e interessantes produtos do mercado, nos sentimos no dever de esclarecer o por que de nosso título. Particularmente, pensamos que o futuro dos computadores compatíveis com o IBM PC já esteja esgotado. Pensar em uma máquina de 64 bits para uso doméstico e, necessariamente, a custos reduzidos, requer um desenvolvimento tecnológico de médio a longo prazo. Essas adoráveis maquininhas deverão continuar girando em torno do INTEL 80486 e suas inovações se darão principalmente na velocidade - aproximando-se dos 150 MHz de clock - e na capacidade de armazenamento - com discos mais poderosos e mais memória RAM. Por outro lado, o WINDOWS 3.1 é tão superior a qualquer ferramenta e, ao se basear na base instalada de MS-DOS, torna tão simples e barata a migração, que não se deve esperar grandes avanços no mercado de sistemas operacionais. O WINDOWS NT tem sua data de lançamento prevista para junho de 1993, mas apresenta um avanço para aquelas máquinas que oferecem alto desempenho, como servidores em rede, ambientes multitarefa e multiprocessados, não sendo algo que afete o grande público. Por outro lado, se os PC's não vão crescer mais tão rapidamente, com certeza vão diminuir. O conceito de notebook já está obsoleto. Só se pode pensar num computador do tamanho de um livro ou agenda hoje, caso este seja um AT 386, talvez com monitor colorido. Os nossos velhos XT's já estão do tamanho de calculadoras de bolso. O conceito que se impõe é o dos PALMTOP's, os computadores de mão. A computação gráfica, que já foi o máximo em inovação tecnológica e que já maravilhou tantos usuários, se renovou e profissionalizou. Os equipamentos para a computação gráfica estão cada vez mais poderosos e as Workstations demonstram bem o que significa capacidade de processamento de imagens. Por outro lado, nossa computação gráfica caseira, baseada em microcomputadores, se volta à multimídia, que pode representar um imenso filão de aplicações e negócios. A seguir, os produtos que se destacaram no mercado a curto prazo.

Pequenos Ilustres

PALMTOP PSION SERIES 3: Comercializado pela SEAGULL TEC-NOLOGIA, este PALMTOP da britânia PSION de apenas 240 gramas e 16 x 8 x 2 cm, possui 384Kb de ROM com MS-DOS, uma interface e diversos aplicativos executivos (calculadora, hora e alarmes, agenda etc.), 128 ou 256Kb de RAM, microprocessador NEC V30H, compatível com o 8086, rodando a 3.84 Mhz. Pode ser alimentado por duas pilhas alcalinas tamanho AA (tamanho comum). Display de cristal líquido de excelente definição com 40 colunas por 8 linhas, duas saídas para SSD's (Solid State Disks) até 4Mb de armazenamento o que permite rodar softwares compatíveis com o PC, como, por exemplo, o Lotus 1-2-3. Sua saída serial permite comunicação simples em protocolo XMODEM e YMODEM, utilizando padrão RS-232C e pode facilmente ser conectado pelo periférico PSION SERIES 3 3 LINK (RS232) a qualquer PC ou MACINTOSH.

PALMTOP OKHMURA: Este PALMTOP baseado no microprocessador NEC V-30, rodando com até 7,16MHz de clock, pode ser gerenciar até 4M Bytes de RAM. Este projeto da OFINICA CENTRAL do MEXICO possui Display de Cristal Líquido de alta definição, portas paralela e serial (RS232C), trabalhando com duas pilhas alcalinas AA (tamanho comum). Suas dimensões são de 24 x

NOTEBOOK MACINTOSH



11 x 2 cm e seu peso é inferior a 500 g. Pode ser conectado a qualquer PC, sendo capaz de rodar MS-DOS e o MICROSOFT WORKS. Possui ainda menu em janelas, agenda, controle de projetos, calculadora, ...

BONDWELL's 386NC; O NO-TEBOOK desenvolvido pela BONDWELL e comercializado pela FOLLOW-UP CONSULTO-RIA EM SISTEMAS possui um detalhe muito interessante. Se trata de um PC 386 SX baseado no microprocessador INTEl 80386SXL, de 33 MHz de clock, compatível com o INTEL 80387SXL. Possui 2M Bytes de RAM, expandível até 8Mb. Um winchester de 80M Bytes, um drive de 1.44M Bytes, display de cristal líquido de alta resolução, saída padrão VGA, saída para impressora e serial padrão RS-232C. Aceita modem opcional de 2400 x 9600 bps. Possui DR-DOS 6.0, calculadora, relógio, ... Suas dimensões são 21 x 29 x 4 cm e pesa de cerca de 2 Kg.


NOTEBOOK COLORIDO 386SL: Este NOTEBOOK desenvolvido pela ALFA DIGITAL possui microprocessador INTEL 80386SL de 25 MHz de clock, aceita o INTEL 80387SX, apresenta memória padrão de 2M Bytes de RAM, expandível a 18M Bytes. Disk Drive de 1.44M Bytes e Winchester de 60M bytes, teclado com trackball embutido, saída serial RS-232C, paralela, Vídeo VGA e entrada para teclado externo. Display de Cristal Líquido de 8 cores, VGA compatível, emulador de EGA/CGA/MDA. Aceita trabalho simultâneo com monitor VGA externo. Alimentado por bateria de níquel-cádmio recarregável, medindo 28 x 21 x 4 cm e pesando 2.6 Kg com bateria. Veja a análise mais detalhada deste NOTEBOOK num artigo publicado nesta edição. PALMTOP HP 95 LX: PALMTOP desenvolvido pela HEWLETT



PALMTOP HP 95 LX

PACKARD e comercializado pela DATA TRADE, associação da HP com a EDISA. Utiliza microprocessador NEC V 20H, compatível com o INTEL 80C88, rodando a 5.37 MHz de clock. Com 1M Byte de ROM e 1M Byte de RAM é compatível com o MS-DOS 3.22, roda o LOTUS 1-2-3 versão 3.22, além de diversos aplicativos (Gerenciador de arquivos, agenda, editor de texto, calculadora financeira, ...). Seu display de cristal líquido, compatível com MDA, possui 40 colunas por 16 linhas. Possui interface RS232-C para conexão a computadores padrão IBM PC, podendo ser alimentado por 2 pilhas alcalinas AA (tamanho comum) e sua dimensões são 16 x 8 x 2 cm, pesando 312 gramas com as pilhas.

NOTEBOOK MACINTOSH 2vx e 2vi: A PIXEL DESKTOP SYS-TEMS, representando a APPLE COMPUTER, traz para o Brasil os filhos menores da nova linha de computadores MACINTOSH lançados nos EUA. Com memória RAM mínima de 4M Bytes, 80M, 230M ou 400M Bytes de winchester, 32 MHz de clock, CD-ROM, co-processador matemático e trackball embutido no teclado. Simplesmente são o sonho dos que procuram um equipamento com qualidades mais virtuosas que os compatíveis com IBM-PC.



DECstation 5000/240 WORKSTATION da DIGITAL

WORKSTATIONS: Briga de Titãs

VAXstation 4000: Esta série de WORKSTATIONS da DIGITAL, que inclui os modelos VLC, 60, 60 SPXg e 60 SPXgt permite uma quase infinita capacidade de combinação de recursos. Sua configuração máxima inclui monitores de até 19 polegadas, 1280 x 1024 pontos, 3D 24-Plane Color Module, memória máxima de 104M Bytes de RAM, winchester de até 1.38 gigabytes, disk drive de 2.8 Mbytes, CD ROM de 600M Bytes e unidades de fitas QIC de até 1.2G Bytes. Interface de comunicação ETHERNET, RS232 e protocolo X.21. Com tantos recursos, as

WORKSTATIONS 4000 da DI-GITAL podem atuar em automação de escritórios, Desktop Publishing, Controle Financeiro, CASE, CIM, 2D CAD/Low-End 3D, Pesquisas Científicas, Modelagem de Sólidos, CAD Mecânico em 3D de médio porte etc. **DECstation 5000 WORSTA-**TION: Mais uma série de WORKSTATIONS da DIGI-TAL. Entre outros, temos os modelos 200CX, 200PX, 200PXG, 200PXG Turbo, /240MX, /240HX, /240T, /240PXG+/8, /240PXG+/24, /240PXG Turbo+.

Podendo ter, em configuração máxima, uma CPU RISC R3000A, rodando a 40 MHz de clock, 42.9 MIPS, 10.8 MFLOPS, 480M Bytes de memória, winchester de 1G Byte, unidade de fita de 2.2G Byte, disk drive de 1.44 Mbyte, CDROM de 600 Mbyte, monitor de 19 polegadas, 1280 x 1024 pontos. Compatível para aplicações de CAD/CAM, Modelagem de Moléculas, Simulação Visual, Pesquisa Científica, Tratamento de Imagens de Computação Médica, Avaliação Sísmica, Controle Financeiro, CASE, Artes Gráficas, Animação, Modelagem em 3D, etc.

COMPstation 40: Esta WORKSTA-TION da TATUNG, representada no Brasil pela TARG, possui um processaodor de 40 MHz SPARC RISC IU, 28.5 MIPS, 4.2 MFLOPS, 128M Bytes máximo de RAM, interfaces ETHERNET, SCSI, RS-423 DB25, barramento de 32 bits, monitor de até 20 polegadas, 1280 x 1024 pontos, disk drive de 1.44 Mbytes, winchester de 422 Mbytes. Oferece alta performance em aplicações CAD/CAM, GIS, Controle Financeiro, Gráficos em 2D e 3D, etc.

SPARCstation 2 Series: Estas WORKSTATIONS da SUN MICRO-SYSTEMS, ligada ao Brasil pela BRAZIL SOFTWARE, possui os modelos 2GX, 2GS e 2GT. Suas características máximas alcançam um processador de 28.5 MIPS e 4.2 MFLOPS, 224 Mbytes de RAM, interfaces ETHERNET, SCSI, RS-423, disk drive de 1.44 Mbyte, Winchester de 1.3 Gbytes, Unidade de Fita de 2.3 Gbytes, CDROM de 644 Mbytes, monitor de 21 polegadas, 1280 x 1024 pontos, ... suas aplicações incluem simulações em larga escala, MCAD, CASE, EDA, Controle Financeiro, Pesquisa Científica, Modelagem Interativa de Sólidos em 3D, ... InterPro Series 6000: Esta série de

WORKSTATIONS da INTER-

GRAPH, representada no Brasil pela

RISC de 18 MIPS, 32
bits, 112 Mbytes de
memória RAM, monitor de 27 polegadas,
1664 x 1248 pontos,
winchester de 1 Gbyte,
disk drive de 1.44
Mbytes, interface
RS232, SCSI, ETHERNETetc.

... Suas aplicações incluem CAD, CAE, CAM, CIM e demais áreas onde a manipulação de gráficos de alta complexidade se faça necessária.

Família de WORKSTATIONS da INTERGRAPH




Periféricos em Evidência ANA Tech Eagle 3640 Scanner:


Este SCANNER da INTERGRAPH, simplesmente é capaz de scannear, a 200 dpi, trabalhos de 101.6 cm de largura, sem limite de comprimento (rolo). Assim, ele pode arquivar em disco qualquer planta de engenharia ou arquitetura em tamanho A0, permitindo sua manipulação pelas WORK-STATIONS da INTERGRAPH. PLACA SPX: A placa desenvolvida pela KFW CORPORATION e comercializada pela TARG, é capaz de transformar um microcomputador IBM PC AT 286, 386 ou 486 em uma WORKSTATION. Pode-se obter um desempenho máximo de 64 Mbytes de memória RAM, 40 MHz de clock, interface SCSI para winchester, CD ROM e unidades de fita, 32 MIPS, 7 MFLOPS, monitor com 1280 x 1024 pontos, saída ETHERNET, etc... SILICON GRAPHICS SERIES: O conjunto de computadores da SILI-CON GRAPHICS, comercializados pela CDB COMPUTADORES, representam o estado da arte em computação gráfica. Uma família de computadores poderossísimos, utilizados tanto para desenho artístico quanto desenho técnico. Podemos utilizar um SILICON GRAPHICS para proje-

tar um sólido e, utilizando uma fresadora microcontrolada, criar este sólido em plástico. Mas também podemos utilizálos para a confecção de efeitos especiais. Vale lembrar que os efeitos especiais do personagem T-1000 do filme O EX-TERMINADOR DO FU-TURO II foram criados na WORKSTATION INDI-GO, desta marca. Realmente a excelência em computação gráfica.

RASTEROPS MULTIMÍDIA EQUIPMENT: Os equipamentos de MultiMídia da RASTEROPS, comercializados pela INTEK, incluem a placa ImagePro, para criação e animação acelerada de filmes. MediaTime Adapter, para as família Macintosh, e que permite recursos de MultiMídia tais como captura de imagens de vídeo em tempo real, congelamento, gravação e reprodução de áudio e vídeo digitais, entradas NTSC, PAL e SECAM, saída RGB. Aparelho TV Tuner, que permite as placas de captação de sinal de vídeo, reproduzirem na tela do microcomputador as imagens das emissoras de televisão, em







Placa SPX: Mflops para o PC

tempo real, admitindo a conexão de videocassete e laser disc.

AcerPAC 150: Esta estação de Multi-Midia desenvolvida pela ACER e distribuída pela ACBR

COMPUTADORES baseia-se num microprocessador INTEL 80386SX, rodando a 20 MHz de clock, co-processador 80387SX opcional, memória RAM de até 16 Mbytes, monitor VGA, winchester de 130 Mbytes, disk drive de 1.44 Mbytes, CD ROM, ... entre seus recursos de MultiMidia temos placa de áudio compatível com Sound Blaster, mixer de 8 canais, sintonizador AM/FM, interface MIDI, processador de áudio, caixas acústicas, saída para fone de ouvido, entrada de microfone, saída VGA, entrada para linha telefônica, antena, entrada e saída de audio, fax/modem, secretária eletrônica, telefone viva-voz, ... Placa FS-3000: A placa digitalizado-

ra de imagens FS-3000; A placa digitalizadora de imagens FS-3000, da FIVE STAR, comercializada pela SONIC-DEALER, permite transformar um microcomputador IBM PC numa estação de multimídia. Possuindo entrada NTSC e saída VGA, em tempo real, ela permite tratar imagens oriundas de diversos aparelhos. Uma configuração possível seria um IBM PC AT 486DX2, rodando a 66 MHz de clock, com placa digitalizadora FS-3000, videodisco laser, filmadora e videocassete. Placa Sound Blaster,

aparelhagem de som, impressora Paint Jet, monitor SVGA, 8 Mbytes de memória RAM e winchester de 760 Mbytes. Com esta configuração podemos editar no computador um show do videodisco, mixar esta imagem àquela captada pela filmadora e gravar tudo no videocassete, tratando também a parte referente ao áudio. Placa SCREEN MACHINE: A pla-

Placa SCREEN MACHINE: A placa SCREEN MACHINE desenvolvida em conjunto pela MAGNIFEYE e a FAST ELECTRONIC é comercializada pela XPLUS TECNOLOGIA e permite a manipulação de imagens. Permite, ainda, a entrada de um sinal de vídeo oriundo de um videocassete, videodisco laser, filmadora ou sinal de TV, digitalizando-o e apresentando na tela de seu computador IBM PC/AT ou MACINTOSH. Possui entradas de Vídeo Composto, PAL, NTSC e SECAM, além de saídas RGB e VGA.

KITs SOUND BLASTER: Além de suas já famosas placas de som, a SOUND BLASTER oferece kits para multimidia, comercializados pela CREATIVE LABS, INC. que incluem CD ROM, placa Vídeo Blaster e softwares para MultiMidia, tais como Multimedia Works, MacroMind Action!, Tempra, Microsoft Bookshelf, ...

IBM MultiMidia: As soluções IBM para MultiMidia incluem o sistema PS/2 Ultimedia Model M57 SLC. As placas PS/2 ActionMedia II, M- Motion Video Adapter, Video Capture Adapter e M-Audio Capture/Playback Adapter. As interfaces de toque PS/2 TouchSelect Add-On Panels e PS/2 8516 Touch Display. CDROM, Drives óticos etc.

O Velho Vira Novo Linha IBM PC Compatível da DI-GITAL/MICROTEC: Destacando os modelos DL 325sxLP, DL 333sxLP, DL 340dxLP, DL 425sxLP, DL 433dxLP, DL 450d2LP e DL

466d2LP. O principal trunfo desta linha de máquinas, baseadas nos microprocessadores INTEL 80386SX, 80386DX, 80486SX, 80486DX e 80486DX2, é a tecnologia DIGITAL, garantia de qualidade dos produtos, além do suporte da rede MICROTEC a nível nacional. São equipamentos que chegam a 66 MHz de clock, 64 Mbytes de memória

RAM, winchester de 240 Mbytes, monitores SVGA de 1024 x 768 pontos, entre outras qualidades.

IBM PS/1: O PS/1 IBM é um equipamento baseado no microprocessador INTEL 80386SX, de 20 MHz de clock, monitor VGA e winchester de até 129M Bytes. Seu grande trunfo é exatamente a estrutura que a poderosa IBM oferece em termos de suporte ao usuário.

CD-700S 80486 ISA/EISA SYS-TEM: Esta fantástica máquina baseada no microprocessador INTEL 80486DX2 e desenvolvida pela **CDCOM INTERNATIONAL atinge** a quase inacreditável marca de 152 MHz de clock, 64 Mbytes de memória RAM, monitor VGA, 2 disk drives de 1.2 MBytes, 2 disk drives de 1.44 Mbytes e winchester de 120 Mbytes. Simplesmente incrível. KODAK DICONIX 180si: Esta impressora KODAK, além da qualidade de impressão fornecidade pelo método de jato de tinta, é portátil. Isto mesmo, uma impressora jato de tinta para formulário contínuo de 80 colunas, com 27 x 16 x 5 cm e apenas 1.6 Kg com as baterias.

CANON BJC-820 e CJ 10: Equipamentos desenvolvidos pela CANON e comercializados pela COLOR



CANON CJ-10: Scanner, impressora e copiadora

PLUS, a impressora colorida BJC-820 é compatível com IBM-PC e MA-CINTOSH. Possui resolução de 360 dpi e 256 tons por cor. A CANON CJ 10 conjuga capacidade de scanner, impressora e copiadora. Com 256 tons por cor, 400 dpi de resolução, ZOOM de 50% a 200% e interface SCSI, ela pode ser utilizada como scanner de um original para um computador, copiadora deste original ou geradora de um original a partir de um computador, trabalhando como impressora.

OCE POSTSCRIPT CAD G 5242-PS: Esta impressora térmica da OCE-BRASIL é capaz de reproduzir com imensa nitidez as mais variadas nuanças de cor, utilizando papéis em formato A3 e A4. Ideal para CAD/CAM e aplicações científicas que necessitem de grande nitidez.

TEKTRONIX PHASER III PXi CO-LOR PRINTER: Esta impressora de jato de tinta da TEKTRONIX, de 300 dpi de resolução, baseia-se no processador RISC de 24 MHz é compatível com MACINTOSH e IBM PC, além de WORKSTATIONS. Aqueles que já presenciaram seu trabalho dividem meu entusiasmo com a qualidade deste equipamento.

Artigo elaborado pela equipe técnica de CPU/PC, sob a orientação de Cesar Augusto Pereira Peixoto.

MODEM EXTERNO DE VIDEOTEXTO

Portátil, usa a saída serial do micro, ideal para Lap-Tops; possui Leds indicadores de portadora, recepcão, transmissão e lig./deslig. Compatível com PC/XT/AT/386/486 e portáteis, Notebooks e Lap-Tops.

MODEM INTERNO DE VIDEOTEXTO

Placa de Modem Interna, para ser conectada em qualquer slot interno do PC/XT/AT/286/386. Fácil instalação, baixíssimo consumo.

Com o MODEM de VIDEOTEXTO DATAGAME, você acessa todos os serviços disponíveis como:

BANCOS: BRADESCO, BANERJ, UNIBANCO, SAFRA, BANESPA, CITYBANK, obtendo extratos, saldos e aplicações.

DETRAN, SPC, Telecheque, Tribunais, Listas Telefônicas Eletrônicas, Reservas e Preços de Passagens, Videopapo, Videopaquera, Jogos, Noticiários, Bolsa de Valores, Cotações. Horóscopos, Esoterismo, Videomensagens, Valor de Contas Telefônicas, IOB, e muitos outros servicos.

Você paga apenas os impulsos comuns de ligações telefônicas para a Cia. Telefônica.

PLACA DE TV EM CORES P/PC

Placa adaptadora de T.V. em cores para utilização como monitor em cores padrão C.G.A. em seu PC/XT/AT/286/386. Conectada em qualquer slot interno do PC, usa o sinal de sua controladora C.G.A. e gera padrão PAL/M ou NTSC (opcional), modulado em RF para ser ligado na antena do televisor sintonizado no canal 3, e vídeo composto para televisores que possuem entrada de monitor e video-cassetes. Ideal para criação de aberturas, encerramentos e edição de gravações de vídeo computadorizadas, legendas, etc.

INTERFACE P/ DRIVE DE MSX DDX

Para ligação de acionadores de disco em computadores MSX Hotbit e Expert. Controla até 2 acionadores, acompanha manual e sistema operacional de disco (DOS) em disquete. Super oferta.

DESPACHAMOS PARA TODO BRASIL

DATAGAME ELETRÔNICA LTDA.

FONE: (011) 570-7471

REVENDAS

CAMPINAS: ROCCA INFORMÁTICA FONE (0192)52-7670 SÃO PAULO: SYSMODEM RIO DE JANEIRO: UNIVERSAL RJ FONE: (021)577-5356 A.B.C.D.: ENTERPOINT


BELO HORIZONTE: BYTEBIT FONE: (031)222-3727

FONE: (011) 37-6762 FONE: (011)414-3387









CAMINHO
PARA
AS
IMPRESSORAS
ELGIN
PASSA
PELA
ENG.

AS IMPRESSORAS NACIONAIS DE MELHOR DESEMPENHO E DURABI-LIDADE ESTÃO NA ENG PARA AS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES.



A ENG TAMBÉM TEM OS MELHORES PC'S (XT, AT E 386) DO MERCADO NACIONAL. EM EXPOSIÇÃO EM NOSSO SHOW ROOM.



ENG - COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA.

SÃO PAULO: RUA ALVARENGA, 744 - CEP 05509 - SÃO PAULO - SP - TELEX 1183830 EGCP BR TEL.: (011) 814-8733 - **RIO DE JANEIRO**: AV. 13 DE MAIO, 13, CONJ. 1419 - CEP 20031 - RIO DE JANEIRO RJ - TELEX 2140879 EGCP BR - TEL.: (021) 262-5738

DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL



WINDOWS NT: AS PRELIMINARES DE UMA NOVA TECNOLOGIA

Júlio Soares Velloso

Microsoft lançou, em julho deste ano, uma Preliminar Release do Windows NT, juntamente com um pacote de desenvolvimento de aplicações para este ambiente. Conhecido como WIn 32 SDK, este pacote contém o Compilador "C" Versão 7.0 e C++ (linguagem de programação orientada a objeto) que permite desenvolvimento de programas em Windows NT. O Windows NT, Nova Tecnologia da Microsoft, não veio substituir o MS-DOS e nem é baseado naquela tecnologia. O Windows NT nasceu para atender somente às novas máquinas de 32 bits baseadas nos chip's 386/486 e RISC, com características de multiprocessamento, gerenciamento de grande capacidade de memória RAM e também de espaço em disco. O Windows NT foi desenvolvido visando aproveitar ao máximo estas novas tecnologias, competindo com sistemas poderosos como XENIX e SCO UNIX, tentando substituir o XWindows como padrão de Interface Gráfica que é, atualmente, líder no mercado neste segmento. O sistema vem compatível com tudo o que existe de melhor no mercado: plataforma RISC, aplicações POSIX e OS/2, além de rodar aplicativos MS-DOS / Windows 3.X.

Os motivos que levaram a Microsoft a investir em um sistema gráfico foram vários. Desde a tendência natural dos softwares de utilizarem cada vez mais gráficos, a padronização de interfaces, a migração de dados e, finalmente, a movimentação rápida dos sistemas utilizando uma interface bem poderosa.

A idéia da Microsoft é tornar o Windows NT um sistema para as novas tecnologias tão popular e padrão quanto é, hoje, o Windows 3.X para IBM PC de 16 bits. Um sistema gráfico bonito e potente, possibilitando fácil desenvolvimento e integração de aplicações e, principalmente, integração de usuários e máquinas.

Arquitetura Cliente/Servidor A grande vantagem do NT em rela-

Windows NT nasceu para atender somente às novas máquinas de 32 bits baseadas nos chip's 386/486 e RISC, com características de multiprocessamento, gerenciamento de grande capacidade de memória RAM e também de espaço em disco.

ção à plataforma DOS/Windows é sua arquitetura Cliente/Servidor. Tudo no sistema funciona sob esta arquitetura. Ele funciona sempre como um servidor que atende a vários clientes usuários - em aplicações DOS-Windows, POSIX, OS/2 e Windows NT. O sistema usa esta facilidade, estando você localizado tanto na própria máquina ou em uma estação da rede, de forma que não se precisa estar no servidor para administrá-la.

Toda vez que, por exemplo, uma outra pessoa quiser utilizar a máquina, basta digitar CTRL + ALT + DEL. Com isso, o Windows NT entende que estamos querendo terminar temporariamente de utilizar o sistema e que outra pessoa quer utilizá-lo. Esta, por sua vez, entra com uma senha e começa a trabalhar em um ambiente que ela mesma definiu.

A grande potencialidade do Windows NT é que, independentemente de qualquer outro usuário começar a trabalhar, os job's antigos continuam sendo processados. Tudo é executado usando Multi Task Preemptiva e Multi-Thread. Pode-se até executar duas tarefas em uma mesma aplicação, praticamente sem perda nenhuma de tempo.

Ao contrário do Windows, que é cooperativo, ou seja, cada aplicação trata de informar ao sistema que acabou de realizar uma tarefa, o Windows NT é preemptivo, ou seja, não existe a possibilidade de uma aplicação travar a máquina, pois o próprio sistema trata de interromper o seu processamento ou definir sua prioridade de processamento.

FAT, HPFS, NTFS: O que se Pode Utilizar Como Sistema de Gravação de Arquivos

O Windows NT suporta três tipos de Formatações. Cada um, implementado por questões de compatibilidade e/ou novos recursos. Na tabela 1, o leitor encontrará um comparativo entre cada metodologia utilizada e suas principais vantagens e desvantagens.

Equipamento Necessário para Rodar o NT

O sistema precisa de, no mínimo, 70 Megabytes de disco rígido, apenas para atender o tamanho do Windows NT. Precisa, ainda, de 16 megabytes de RAM para usufruir de toda sua potencialidade. Com 10 Megas de memória, ele fica suportável e, com menos de 8, não dá nem para executar o sistema.

Aceita plataformas RISC MIPS 4000 funcionado tão bem quanto no Intel 386(SX/DX) e 486(SX/DX/DX2) Precisa de CD-ROM Driver e adapta-

dor SCSI, para a instalação.

Instalando o Windows NT

O Windows NT, vem com três discos: um de 5 1/4, outro de 3 1/2 e, o último, um CD-ROM. Os disquetes contém um Boot para permitir rodar o Setup que está no CD. Este possui uns 150 Mega. É possível, ainda, instalar o Windows NT em Rede, usando para isto um arquivo Batch.

Primeiramente é

instalado o Sistema Operacional propriamente dito. Este é o responsavel pelas novas tecnologias de 32 bits dos Chips 386 e 486 ou RISC e as caraterísticas Preemptiva, Multitask e Multithread.

A seguir, o setup força um Boot e entra a instalação da parte gráfica, isto é, a interface do Windows 3.1. O sistema começa, então, a instalação dos aplicativos do Windows e, no caso de vir com o Win 32 SDK, o pacote de

desenvolvimento, um último Boot e o sistema finalmente entra com tudo o que tem direito, setando as permissões de Administrador do sistema e permitindo um Logon no NT.

Como se Pode Usar o Windows NT

O Sistema oferece uma ampla gama de aplicações. Apesar de oferecer os recursos necessários a determinadas aplicações, nem sempre podemos justificar este tipo de utilização devido à relação custo/benefício, nem sempre vantajosa.

Apesar destas facilidades, o sistema não foi feito para este tipo de usuário, pois acaba saindo muito caro e tornando os custos maiores que os benefícios oferecidos pelo sistema. A Microsoft aconselha para usuários que irão utilizar pouco o sistema, o DOS/Windows 3.1.

Como uma estação de rede local: Possui recursos para compartilhar e utilizar recursos em rede local, possibilitando, por exemplo, o acesso de uma impressora de outro micro ou um disco rígido de um terceiro. O Print Manager por exemplo, possibili-

> ta instalar facilmente uma impressora local ou oferecê-la para outras máquinas na rede.

> Também neste caso, o sistema não
> foi feito para este
> tipo de usuario,
> pois, de maneira
> análoga, os custos
> se revelam
> maiores que os benefícios oferecidos. A Microsoft
> aconselha, para
> usuários deste grupo a utilizar o
> DOS/Windows
> 3.1 for Work

Groups
Como um servidor dedicado: A

Microsoft pretende lançar junto com o sistema o LAN Mananger e SQL Server for Windows NT.

Já existe um File Server e um Printer Server no Windows NT que funciona de forma a tornar o sistema bem cômodo para o uso dos produtos acima. O sistema oferece serviços potentíssimos para uso como servidor de arquivos e SQL, tornando o produto ideal para rodar em um servidor de rede local.



Arquitetura do New Technology

Como um computador Stand

Alone: O Windows NT possibilita grandes vantagens para segurança local além da possibilidade de uso ilimitado de memória para rodar sua aplicação.

É possível, ainda, rodar duas aplicações de dois usuários diferentes mantendo dois ambientes definidos por eles, o que facilita a segurança e adaptabilidade de uso para vários usuários.

Volumes e Stripes

O Windows NT permite a criação de volumes e stripes no discos, fazendo uma espécie de junção de pedaços livres do disco, sendo, no primeiro, com tamanho variável e, no segundo, com tamanho fixo.

O volume é utilizado para agrupar partições físicas formando uma partição lógica, que funciona de forma que o usuário não precisa se preocupar onde está um dado específico. O Stripe é um conceito um pouco mais complicado. Imagine um sistema acessando ao mesmo tempo várias partes de um arquivo de maneira a acelerar o seu tempo de leitura. Dessa forma, calcule o ganho de tempo se for possível ler este arquivo em cinco partes distintas e ao mesmo tempo.

Este problema, visto pela ética convencional parece complicado, mas se, ao invés de repartir um arquivo, o sistema trabalhe com a repartição de um byte, a coisa começa a ficar mais fácil. Um último agravante que pode impedir então a solução do problema é o seguinte: não existe sistema que consiga executar multitarefa em um mesmo meio de armazenamento. É

Tabela 1 - Tipos de formatações oferecidas pelo Windows NT

Metodologia	Vantagens	Desvantagens
FAT - File Alocation Table	A mais popular, usada pelo DOS, sendo mais fácil de recuperar danos ocasionados por problemas de gravação e erros afins. Pode-se formatar um disco flexível com este tipo de formatação.	O Windows NT não suporta o Stacker para expandir a capacidade do disco rígido. Existe a possibilidade de contaminação virótica, pois já existem mais de mil espécies de vírus de computador que destroem dados armazenados sob este tipo de formatação. Permite apenas oito caracteres para nomes de arquivos e mais três para extensão.
HPFS - High Performace File System - Utilizada nos siste- mas OS/2, funciona de forma a acelerar o acesso ao disco.	Suporta longos nomes de arquivos e path. É um sistema de alta performace em velo- cidade, ótimo para armazenamento de da- dos.	Difícil ou até impossível a recuperação de arquivos danificados. Não é possível formatar disquetes com este tipo de formatação. Rodando o MS-DOS em outra partição do disco, não é possível enxergar o que estiver gravado em HPFS
NTFS - Windows NT File System	Inovação do Windows NT. Oferece um avançado sistema de segurança, mantendo um Transaction Log no disco. Inclui facilidades como recuperação completa e rápida de um arquivo. O Transaction Log é um recurso que grava todas as operações realizadas no logon do usuário, de forma que qualquer problema devido a uma falha acidental seja facilmente recuperado, tornando mais fácil também a manutenção de Backup's do sistema e controle global da segurança. Possui ACL (Access Control Lists) ou lista de controle a acessos, especificando que arquivos ou diretórios é permitido a um usuário específico. Permite endereços com palavra de 64 bits, tornado um arquivo sem limite de tamanho. Permite também longos nomes de arquivo e Path.	Não se pode formatar um disco flexível em NTFS. Rodando o MS-DOS, em outra partição do disco, não se pode enxergar o que estiver gravado no NTFS.

claro que um disco rígido não possui dois acessos de leitura ou escrita no disco e nem seria possível! O Windows NT implementa este conceito apelidando-o de Stripe. Repartindo-se um byte em vários Hard Disk's, possibilita-se acessos concorrentes ao arquivo, aumentando assim,

sua perfomace.

Permite a criação de Disk Mirror e RAID5 (Redundant Array for Inespensive Disk), uma espécie de Disk Mirror para mais de um disco. Existe, por exemplo, como um sistema de 5 discos, sendo 4 como de dados e o último de paridade. Este existe para que o sistema possa usá-lo no caso de um dos outros quatro dê problemas de acesso (erro E/S).

Pensemos no exemplo anterior. Se possuirmos 5 discos de 1 gigabytes cada, teremos, a princípio, 5 gigabaytes de espaço total no caso de utilizarmos a forma convencional de formatação.

Acontece, porém, que quando usamos discos baratos ou ruins, fatalmente um destes acaba dando problema. Com isto, os 5 gigabytes ficam altamente sujeitos a falhas.

Para resolver este problema com dois discos, fica relativamente fácil, pois o Windows NT utiliza o sistema Disk Mirror. Entretanto, quando estamos falando em mais de dois discos, um único mirror parece não ser o suficiente. E, de fato, não é. Isso fica claro se tivermos pensando somente em relação ao processo descrito anteriormente.

Para resolver este detalhe, o Windows NT utiliza um processo que é apelidado de RAID5, como mecionado há pouco. Este processo consiste em um método de gravação de disco em que um byte é repartido e gravado seqüencialmente em quatro disco diferentes, como se fosse um Stripe. A paridade do byte é colocada no quinto disco (o sistema funciona com menos de 5 discos também).

Exemplo de "stripe" entre 5 discos

caracter	disco 1	disco 2	disco 3	disco 4	paridade
A	0	1	0	0	1
	0	0	0	1	1
В	0	1	0	0	1
	0	0	1	0	1
С	0	1	0	0	1
	0	0	1	1	0
D	0	1	0	0	1

Para exemplificar, suponhamos que a seqüência de bytes **ABCDE** seja armazenada sob este sistema.

Os bytes acima representam os bytes: 41 42 43 44 45

da tabela ASCII. Por sua vez representam o seguinte em binário:

01000001 01000010 01000011 01000100 e

01000101

Possuindo os 5 discos separados, o sistema armazenaria estes dados da seguinte forma: 4 de dados e o último de paridade. O cálculo da paridade é efetuado rapidamente através de uma operação lógica XOR, uma vez que o resultado desta operação retorna sempre o número de 1's, isto é, par ou ímpar. Observe pela tabela verdade e compare no exemplo, retirando sempre uma coluna para teste, como mostra a tabela acima.

Repare que sempre uma das cinco colunas é a paridade das outras quatro. Caso um disco se perca, o bit deste disco será o resultado da operação XOR entre os outros quatro bits.

Outros aspectos do Windows NT

O Windows NT roda em máquinas com processador RISC MIPS 4000, possibilitando acessos a 4GB de RAM e múltiplos terabytes de armazenamento, através do uso de endereçamento de 64 bits.

X	Y	X xor Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tabela verdade XOR

Oferece recursos para rodar aplicações que utilizem banco de dados relacional que precisam de muito espaço de memória para melhorar sua perfomance.

Possui os protocolos NETBEUI e TCP/IP para acesso à rede local, podendo, portanto, se comunicar facilmente com sistemas UNIX e atender rapidamente a uma rede local.

Alguns utilitários TCP/IP que possui: TELNET (emulação de terminal), FTP (File Tranfer Protocol), NET-STAT, PING (teste de comunicação em rede), RCP, REXEC (Remote EXEC), ROUTE, RSH e TFTP, usados para se interar com o UNIX usando TCP/IP.

O Que Existe de Novo no NT

Muitos usuários, ao olharem o Windows NT, irão achá-lo bem familiar. Na verdade ele é a interface gráfica do Windows 3.1. A Microsoft, realmente, não pretendia mudar o que já é o maior sucesso em ambiente gráfico no mercado de IBM PC. O que muda são alterações nos aplicativos, incluindo o Tool's Bar e mudança de algumas caixas de diálogos permitindo uso de rede.

Os seguinte grupos estão disponíveis no Windows NT com os programas e suas alterações:

PROGRAM MANAGER: Possui agora o LOGOFF ao invés do EXIT no file Manager. Com ele é possível:

- · Promover um Logoff.
- · Restartar o Windows
- Realizar um Shut Down no computador

MAIN: Neste grupo, estão:

File Manager - com Tool Bar, integra funções de rede local, e utiliza características de seguridade para partição NTFS. Possui os comandos:

- Disk:
 Network Connections conecta drives remotos
 Shared directories compartilha com os demais micros da rede um diretório local.
- Security: Permissions - restringe ou atribui

permissões a um usuário.

Auditing - controla auditoria,
mantendo informações de determinados eventos dos logons.

Owner - atribui diretórios e
arquivos a um dono específico,
tornando a cargo deste último permitir acessos a outros usuários.

Control Panel - inclui novas janelas de controle como:

- SERVER: manipula e disponibiliza os recurssos da máquina, usuários, visões de arquivo, e cuida da performance de outras características da máquina.
- UPS: manipula sistemas de No-Break
- NETWORKS: instala e configura hard/software de rede local.
- SYSTEM: este é usado para setar o Systema Operacional Default para o carregamento e manipulação de variáveis do sistema.

Print Manager: com tool bar, possibilita oferecer, instalar ou usar uma impressora remota, usando rede local.

- MS-DOS Prompt: executa aplicativos de 16 bits DOS, aplicativos de caracteres OS/2, aplicativos Windows 3.X e aplicações Win 32.
- Windows NT Setup: pode-se criar um disquete de reparo para ser usado quando acontecer um dano no boot do sistema.

ADMINISTRATIVE TOOLS

User Manager: É usado para manipular as contas dos usuários e os logons da máquina. Pode-se criar e retirar usuários, manipular grupos de usuários e criar um policiamento das contas dos usuários.

Disk Manager: É usado para ver criar e remover partições de discos, criar discos espelho (mirrors), juntar

PROMOÇÕES 1993 DA

PROMOÇÕES

AT 286 20/25 MHz 1MB Completo US\$ 750,00 AT 386 SX 25 MHz 2MB Completo US\$ 935,00 AT 386 DX 40 MHz 4MB Completo US\$ 1.300,00 Obs: Outras configurações sob consulta

E mais!

5% de desconto p/ leitores da CPU/PC!


ACEITAMOS SEU MSX OU PC USADOS COMO PARTE DO PAGAMENTO

USADOS COM GARANTIA E NOVOS COM 1 ANO DE GARANTIA!



VENDAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS:

- **◆** AT 286 25 MHz
- ◆ AT 386SX 25 MHz
- ◆ AT 386SX 33 MHz
- ◆ AT 386DX 40 MHz
- ◆ AT 486DX 50 MHz
- **→ IMPRESSORAS**
- **♦** MONITORES
- **+ WINCHESTERS**
- **→** DRIVES
- **→** ESTABILIZADORES
- + FONTES



"Remetemos para todo o país"

Av. Presidente Vargas, 633/1907 - Centro - Rio de Janeiro Tel.: 222-6487 Fax: 252-2724



partições físicas em uma única partição lógica (volume ou stripe) e melhorar a performance do disco.

Performance Monitor: Usado para monitorar o sistema em forma de gráfico, visualizando o aproveitamento do sistema e gerando relatórios e alertas.

Backup: usado para criar e restaurar Backup's em fita e as informações gravadas em disco. O programa usa um completo sistema para backup de dados contendo diversos métodos de armazenamento. Event Viewer: usado para monitorar os log's dos usuários no sistema. Pode-se desconectar um usuário, fechar um arquivo etc.

GAMES

Solitaire: O já conhecido jogo de paciência

Freecell: Jogo de paciência onde se deve acabar com as cartas da mesa

utilizando para isto locais vazios que são descobertas sobrepondo cartas brancas sob cartas pretas.

Minesweeper: Jogo para descobrir minas.

Observações Finais

Tanto o LAN Manager quanto o SQL Server for Windows NT, serão um produto complementar que fornecerão soluções de conectividade bem maiores do que a proposta de compartilhamento de recursos descritas neste artigo. A idéia do Windows NT de fornecer recursos de rede é apenas criar bases para uma instalação mais cômoda de uma rede com o porte do Lan Manager.

O Windows Work Group, por sua vez, é um subconjunto do Windows NT. Funcionando apenas sob DOS, este produto é de menor porte. A análise do Windows NT neste artigo sem querer esbarrou com o Work Group em vários pontos, a não ser em um único. No Windows Work Group existe a inclusão do E-Mail, isto é, Correio Eletrônico em rede e o Shedule + agenda eletrônica interligada ao E-Mail, ou Mail.

Estes dois produtos são incorporados ao Windows Work Group para atender ao esquema de trabalho em grupo, filosofia de trabalho do ambiente. É rápido e bem interligado ao sistema mas também é diferente em vários pontos em relação ao Mail da Microsoft vendido à parte. Este último é bem mais completo, possuindo opções para External, possui um servidor Mail, que faz o papel de Post Office e outros tipos de "Features".

Júlio Soares Velloso é formado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Petrópolis e trabalha atualmente na área de desenvolvimento e implantação de sistemas em rede.

FACULDADE DA CIDADE

INSTITUTO DE TECNOLOGIA

CURSOS DE INFORMÁTICA

- •IPD / MS-DOS
- Carta Certa
- AutoCAD
- Windows
- Corel Draw

- PageMaker
- Ventura
- Projeto Gráfico
- Analista de Sistemas
- Clipper

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

Av. Epitácio Pessoa 1664 - Ipanema Telefone: 521-2998

UIDEO CURSO MPO

A INFORMÁTICA AO

SEU ALCANCE!

- Linguagem didática facilidade no aprendizado.
- Desenvolvido por profissionais gabaritados garantia de qualidade do conteúdo.
- Maior assimilação possibilidade de inúmeras consultas.
- Praticidade aprenda em sua casa.
- Ganho de tempo escolha seu horário de estudo.

TİTULO **TEMPO** VERSÃO NÍVEL 4.01 BÁSICO MS-DOS 70 MIN. 5.0 WORDSTAR 65 MIN. BÁSICO LOTUS 123 65 MIN. 2.2 BÁSICO 2.3 LOTUS ADV. 75 MIN. AVANÇADO 5.0 BÁSICO MS WORD 75 MIN. 5.0 BÁSICO CLIPPER 60 MIN. **OUATRO PRO** 45 MIN. 3.0 BÁSICO WORKS 110 MIN 2.0 BÁSICO PLUS DBASE III 70 MIN. INTERATIVO 7.01 PC TOOLS 90 MIN BÁSICO NORTON UT. 110 MIN. 6.01 BÁSICO LING. C * 160 MIN. K&R / ANSI COMPLETO

TÍTULO	ТЕМРО	VERSÃO	NÍVEL
WINDOWS	90 MIN.	3.0	BÁSICO
PAGE MAKER	75 MIN.	4.0	BÁSICO
PAGE M. AVD.	95 MIN.	4.0	AVANÇADO
VENTURA	95 MIN.	WIN.	BÁSICO
HAVARD GR.	95 MIN.	9.0	BÁSICO
COREL DRAW*	200 MIN.	2.0	COMPLETO
MATEM. FIN.	120 MIN.	HP 120	BÁSICO
PALM TOP	80 MIN.	HP 95LX	BÁSICO
AUTOCAD	600 MIN.	10.0 11.0	COMPL. 2D
WORD WIN	60 MIN.	2.0	BÁSICO
INT. MICRO	60 MIN.	PC XT/AT	BÁSICO
EXCEL	60 MIN.	3.0	BÁSICO

? Informações Dúvidas Ligue **12**(011) 263-1522 * Fita Dupla: US\$ 65.00 (comerciais) AUTOCAD: US\$ 250.00

Fita Simples: US\$ 40.00

FAÇA LOGO SEU PEDIDO!

Sim, desejo receber o(s) seguinte(s) título(s):		
	eque nominal à MPO VIDEO IMP. E EXP. LTDA., no valor	
convertido pelo dólar comercial do dia da postagen Nome:		
End.:		
Bairro:	CEP:	
Cidade:	Est.:	
Tel.: ()		

Remeta seu pedido para Bonus Rio Editora Ltda., Rua Figueiredo de Magalhães, 219 / gr. 313 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-010

POSTSCRIPT: MAIS QUE UMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

A linguagem de programação utilizada para descrição de parâmetros necessários à otimização da impressão de textos e gráficos e que pretende impor-se como um padrão mundial em termos de qualidade de impressão.

César Pereira Peixoto

linguagem POSTSCRIPT foi desenvolvida para ser um padrão moderno em termos de impressão eletrônica. Seu desenvolvimento iniciou-se em 1976, na Evans & Sutherland Computer Corporation. Na verdade tratava-se do resultado de um projeto de pesquisa que buscava utilizar uma linguagem interpretada para criar complexas bases de dados relacionadas a estruturas gráficas em 3D. Logo, sua aplicação inicial fora na área de CAD-CAM. A idéia principal, fruto da mente de John Gaffney, foi aprimorada por John Warnock e Martin Newell no Xerox Palo Alto Research Center, tendo sua aplicação se expandido, atingindo áreas como o desenvolvimento de chips VLSI e de impressão de textos e gráficos com qualidade artística. Desta pesquisa surgiu o INTERPRESS, protocolo de impressão adotado pela Xerox em seus equipamentos.

John Warnock e Chuck Geschke criaram, em 1982, a Adobe Systems Incorporated e retomaram o conceito anteriormente utilizado de uma linguagem interpretada para descrição de gráficos, porém com um obetivo mais específico de mercado. A então denominada linguagem POST-SCRIPT, deveria ser dedicada a descrição de páginas impressas em 2D e seu interpretador deveria residir nas impressoras do mercado.

A Linguagem Postscript

A linguagem POSTSCRIT é uma linguagem de programação simples, interpretada, com poderosos recursos gráficos. Sua aplicação principal é a de descrever o lay-out de textos, gráfi-

POSTSCRIPT é
uma linguagem de
certa forma difícil de
ser plenamente dominada. Exige um bom
domínio de seus operadores, um bom
conhecimento de matemática e ótima visão espacial.

cos e imagens numa página a ser impressa. Uma programa nesta linguagem tem por função comunicar a descrição de um documento a ser impresso entre o sistema que o compôs e o sistema que o irá imprimir. A descrição é em alto nível e independe do hardware utilizado.

As capacidades de descrição de páginas de impressão da linguagem POSTSCRIPT incluem:

 Construção arbitrária de figuras a partir de linhas retas, arcos e curvas cúbicas, figuras estas que po-

- dem se interconectar bem como conter elementos de texto ou de outras figuras;
- Pintura de figuras que podem ser delineadas com qualquer tipo de linha e coloridas com qualquer cor, além de poderem ser incorporadas em qualquer tipo de gráfico;
- Total integração entre textos e gráficos. Em modo gráfico, os caracteres de texto das fontes padrão ou das fontes definidas pelo usuário são tratados como figuras, de forma a poderem ser manipuladas por quaisquer dos operadores gráficos da linguagem.
- Inclusão de imagens originárias de recursos naturais (como fotografias) ou geradas sinteticamente (a partir de matrizes). Em modo gráfico pode-se manipular imagens de qualquer resolução e com grande variedade de tipos de matriz representativa, além de termos facilidades de controle sobre a representação destas imagens nos periféricos de saída.
- Sistema de coordenadas geral que suporta todas as combinações lineares aplicáveis às matrizes representativas das figuras (translação, alteração de escala, rotação, reflexão, ...). Tais transformações atuam de maneira uniforme em todos os elementos de uma descrição de página de impressão, sejam tex-

tos, figuras criadas ou figuras incluídas.

Para obtermos o resultado efetivo da descrição de uma página, devemos aplicar esta descrição ao interpretador POSTSCRIPT específico do equipamento de saída em uso. Executando comandos para impressão de texto ou figuras, o interpretador converte a descrição em alto nível criada para o formato baixo nível específico do periférico utilizado.

As descrições de página do POST-SCRIPT são geralmente criadas pelos drivers específicos incluídos nos softwares compatíveis (Editores de texto, Ilustradores, CAD/CAM, ...). Normalmente programadores fazem uso direto do POSTSCRIPT como linguagem de programação durante a criação de uma nova aplicação, contudo, programa-se em POSTSCRIPT para se acessar os recursos desta que a aplicação que estamos utilizando não nos oferece. Os drivers inclusos nos diversos softwares obviamente não incluem todos os recursos da linguagem, mas sim, aqueles que seus criadores consideraram mais úteis para a aplicação. Se desejarmos ampliar os recursos utilizando um software desenvolvido com esta visão, teremos que desenvolver programas em POSTSCRIPT. A linguagem está estruturada como uma linguagem de alto nível de propósito geral. Possui um conjunto de tipos de dados como números, arrays e strings; estruturas primárias como

testes de condição, laços e procedures; além de algumas inovações como dicionários (tabelas associáveis). Pode-se então criar operações de alto nível intrinsecamente ligadas às necessidades da aplicação em questão e então gerar uma descrição de página que utilize tais operações. Neste caso, teremos uma descrição de página menor em termos de espaço de memória, bem como mais simples de se criar do que as geradas diretamente por drivers (utilizam apenas operações básicas) ou aquelas construídas por programadores iniciantes.

Por ser uma linguagem interpretada, os programas em POSTSCRIPT só existem em seu formato fonte. Não temos um módulo objeto ou um executável compilado, da mesma forma que não podemos abrir mão do ambiente para executarmos os programas. Contudo são programas mais simples e curtos, e mais fáceis de monitorar e corrigir.

Por tratar exclusivamente com parâmetros de impressão, a linguagem POSTSCRIPT é portável de máquina para máquina, sendo a única limitação de hardware existente, a necessidade de compatibilidade com o dispositivo de saída.

Idéias Básicas

A fundamentação que permite a utilização da POSTSCRIPT numa grande variedade de plataformas é a da representação em matrizes das imagens a serem impressas. Tais matrizes de

pontos (ou pixels) são o princípio básico de impressão da maioria dos dispositivos existentes, incluindo as impressoras matriciais, a laser ou ato de tinta.

Embora a idéia de utilização de ma-

trizes na representação de imagens tenha sido enormemente utilizada, ela leva a dois substanciais problemas. Para termos uma boa resolução temos que ter muitos pontos na matriz. E quanto mais pontos na matriz, mais espaço de memória é consumido no manuseio e armazenamento da imagem. Vejo tal questão como a principal falha da linguagem POSTSCRIPT. Ao se voltar para o padrão mais utilizado do mercado, a linguagem limitou sua própria capacidade de impressão. Embora vejamos maravilhas serem impressas a laser ou jato de tinta e utilizando POSTSCRIPT, temos que considerar que se a linguagem tratasse algortimos matemáticos de representação de imagens ou equações para o mesmo fim, ela seria compatível com os mais modernos e poderosos equipamentos de impressão, bem como ofereceria uma resolução substancialmente superior a já alcançada.

Conscientes desta limitação e buscando uma forma de compatibilizar a POSTSCRIPT às diversas resoluções dos dispositivos de saída, a Adobe Systems, Inc. elaborou um algoritmo imbutido na linguagem que adapta cada imagem gerada pelo computador à

SISTEMAS INTEGRADOS DOS REDE MULTIUSUÁRIO



NFORMATI

CLUBE DE USUÁRIOS

Demonstração

s/ compromisso

8 ANOS DE ATENDIMENTO A MAIS DE 500 ASSOCIADOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MICROCOMPUTADORES E FAX

- CONTRATO COM GARANTIA
- MICROS XT, AT-286, 386, 486 E PERIFÉRICOS
- ATENDIMENTO AVULSO NA GRANDE SÃO PAULO
- MANUTENÇÃO DE FAX

FONE: (011) 210-2288 - FONE/FAX: (011) 211-3673

End.: Av. Brig. Faria Lima, 1766 - 9º andar, cj. 91 - CEP 01452 - Pinheiros - SP Rio: ArtSoft - Fones: (021) 577-1466 - (021) 577-5326

PRINCIPAIS OPERADORES DA LINGUAGEM POSTSCRIPT (SINTAXE E FUNÇÃO):

Operadores de pilha:

any POP:

Descarta um elemento qualquer do topo

any1 any2 EXCH any2 any1:

any DUP any any: any1...anyN CLEAR: da pilha Permuta dois elementos do topo da pilha Duplica um elemento no topo da pilha

Descarta N elementos

Operadores aritméticos e matemáticos:

num1 num2 ADD sum:

num1 num2 DIV quotient

num1 num2 MUL product:

num1 num2 SUB difference:

num SQRT real:

num ATAN angle: angle COS real: angle SIN real: base exp EXP real: num LN real;

num LOG real:

Guarda na variável sum o resultado da

soma de num1 e num2

Guarda em quotient o resultado da divi-

são de num1 por num2

Guarda em product o resultado do produ-

to de num1 por num2

Guarda em difference o resultado da sub-

tração de num1 por num2

Guarda em uma variável real a raiz qua-

drada de num

Arco tangente de num Coseno de angle Seno de angle eleva base ao exp

Logaritmo Neperiano de num Logaritmo na base 10 de num

Operadores de matrizes:

int ARRAY array: array index GET any:

array index any PUT:

array proc FORALL:

Cria matriz de largura int

Lê um elemento qualquer da matriz, pelo

indice index

Escreve um elemento qualquer na ma-

triz, pelo indice index

Executa a rotina proc para todos os ele-

mentos da matriz

Operadores de dicionários:

int DICT dict: key value DEF:

key LOAD value: key value STORE: dict key KNOWN bool: dict proc FORALL: Cria um dicionário para int elementos Associa uma chave e um valor para uma posição do dicionário

Retorna valor associado a chave Atualiza o valor de uma chave

Teste existência de chave no dicionário Executa a rotina proc para todos os ele-

mentos do dicionário

Operadores de string:

int STRING string: string index GET any: string proc FORALL: Cria string de tamanho int Lê um elemento da string pelo índice Executa a rotina proc para todos os elementos da string resolução do dispositivo de saída. Assim, uma imagem sempre será impressa segundo a melhor matriz de pontos possível de ser criada para ela, respeitada as limitações do dispositivo de saída. Assim é possível obter-se uma impressão em tons de cinza mais similar ao seu original colorido.

Contudo a criação da matriz que gerará a impressão não é um processo simples. Na verdade suas características são definidas pela estrutura do programa fonte criado para descrever a respectiva página de impressão. É durante a interpretação deste programa que a linguagem POSTSCRIPT gera a matriz de pontos ideal, que será utilizada pelo dispositivo para elaborar uma saída segundo as especificações do usuário.

Deve-se notar que quando utilizamos aplicativos com drivers para POST-SCRIPT, estas tarefas são invisíveis para o usuário. Seguindo o set de operações incluso no driver, o aplicativo gera uma impressão POSTSCRIPT sem nossa intervenção. Entretanto, como já foi dito, se desejarmos melhorar a qualidade da impressão gerada, poderemos interferir no processo, uma vez de posse de um interpretador POSTSCRIPT.

Utilizando aplicativos, o interpretador tem pouca ou nenhuma interação com o usuário. Apenas aqueles mais interessados se transformarão em programadores POSTSCRIPT, obtendo assim "efeitos especiais" nas impressões geradas a partir de aplicativos.

A utilização do POSTSCRIPT como linguagem de programação é necessária para aqueles que desejam desenvolver drivers para aplicativos.

Contudo, para o usuário final, ela é dispensável. Os aplicativos que manuseamos trazem as qualidades necessárias para uma boa impressão.

Entretanto é possível se manipular o interpretador de forma a conhecer melhor os recursos da linguagem, o

manuseio de nosso dispositivo de saída ou obter avanço na qualidade das impressões geradas.

Programando

Aquele que se dedicar a explorar a POSTSCRIPT encontrará uma linguagem de programação sem palavras reservadas, como a maioria das linguagens conhecidas. Outra característica curiosa é o fato de termos poucos caracteres especiais, na verdade apenas um subset dos carcteres ASCII, embora tenha-se uma grande variedade de operações possíveis de se realizar. A notação adotada é a pósfixa, onde o operador é precedido pelos operandos.

A falta de palavras reservadas e o pequeno número de caracteres especiais dá grande flexibilidade à linguagem, embora aumente a dificuldade de programação proporcionalmente ao nível de complexidade da aplicação desejada. Assim sendo, POSTSCRIPT é fácil de usar para impressões simples e bastante complexa para impressões mais trabalhadas. Porém é relevante destacar o fato de que algumas impressões complexas feitas com grande dificuldade através da POST-SCRIPT simplesmente seriam impossíveis de serem realizadas em grande parte das outras linguagens de programação. Afinal, POSTSCRIPT é dedicada a esta utilização.

Esta liberdade de programação obviamente obrigou a POSTSCRIPT a adotar a orientação ao objeto como parâmetro de interpretação dos programas. Assim o programador tem liberdade no uso de comandos e criação de operações, desde que sejam bem definidos os objetos manipulados em cada caso. Esta preocupação se justifica se visualizarmos uma página de impressão como o agrupamento de diversas figuras, gráficos e textos. Se tratarmos cada elemento ou parte de elemento como um objeto, e sabendo que cada elemento destes corres-

Operadores relacionais e booleanos:

any1 any2 EQ bool: Testa igualdade any1 any2 NE bool: Testa desigualdade

num1 num2 GE bool:

num1 num2 GT bool:

num1 num2 LE bool:

num1 num2 LT bool:

bool1 bool2 AND bool3:

Testa maior ou igual. Vale para string

Testa menor ou igual. Vale para string

Testa menor que. Vale para string

Função E lógico. Vale para inteiro.

bool1 NOT bool2: Função NãO lógico. Vale para inteiro.
bool1 bool2 OR bool3: Função OU lógico. Vale para inteiro.
bool1 bool2 XOR bool3: Função OU EXCLUSIVO lógico. Vale

para inteiro.

Operadores de controle de fluxo de execução:

any EXEC: Executa um objeto qualquer
bool proc IF: Executa se bool for verdadeiro
bool proc1 proc2 IFELSE: Executa proc1 se bool verdadeiro e

proc2, caso bool seja falso

init incr limit proc FOR: Executa proc repetidas vezes, a partir do

valor init, até o valor limit, somando o

valor incr.

int proc REPEAT: Repete proc int vezes

proc LOOP: Coloca proc em loop fechado

Operadores de tipo, atributo e conversão:

array EXECUTEONLY array: Define o atributo de apenas executável

para uma matriz. Vale para arquivo e

string.

array NOACCESS array: Define o atributo de acesso negado para

uma matriz. Vale para arquivo, string e

dicionário.

array READONLY array: Define o atributo de apenas leitura para

uma matriz. Vale para arquivo, string e

dicionário.

num CVI int: Converte para inteiro num CVR real: Converte para real

Operadores de arquivo:

string1 string2 FILE file: Abra arquivo identificado por string1,

com atributos string2

file CLOSEFILE: Fecha arquivo

file READ int:

Lê um caracter do arquivo
file int WRITE:

Escreve um caracter no arquivo

Operadores de memória virtual:

SAVE save: Cria memória virtual

save RESTORE: Reinstala estrutura a partir da Memória

Virtual

VMSTATUS level used

maximum: Apresenta os parâmetros de utilização da

Memória Virtual

Operadores gráficos:

GSAVE:
GRESTORE:
INITGRAPHICS:
num SETLINEWIDTH:
CURRENTLINEWIDTH num:
int SETLINECAP:
CURRENTLINECAP int:
int SETLINEJOIN:
CURRENTLINE JOIN int:

Salva parâmetros do gráfico
Reinstala parâmetros do gráfico
Reseta parâmetros do gráfico
Define espessura de linha
Retorna espessura atual da linha
Define tipo de fim de linha
Retorna tipo de fim de linha atual
Define tipo de junção de linhas
Retorna tipo de junção de linhas

Operadores do sistema de coordenadas e matrizes:

tx ty TRANSLATE:

Translação do espaço do usuário pelo ve-

tor (tx, ty)

sx sy SCALE:

Reconfigura as escalas do espaço do

usuário para sx e sy

angle ROTATE:

Rotação do espaço do usuário de um ân-

gulo angle

x y matrix TRANSFORM x' y':

Transformação linear do vetor (x, y) pela

matriz matrix

Operadores de construção de caminhos:

NEWPATH:

Inicializa um novo caminho

CURRENTPOINT x y:

Retorna as coordenadas do ponto atual

x y MOVETO: x y LINETO: Desloca para o ponto x, y

Conecta o ponto atual ao ponto x,y por

uma reta

x y r ang1 ang2 ARC:

string bool CHARPATH:

Gera um arco no sentido horário

CLOSEPATH:

Conecta o último ponto ao ponto inicial Acrescenta caracter ao caminho desenha-

do

Operadores de pintura:

ERASEPAGE: FILL:

STROKE:

Pinta a página atual de branco
Pinta a página atual com a cor atual
Pinta linha envolta do caminho atual

Operadores de configuração de periféricos e de saída:

SHOWPAGE:

Copia página atual para a saída e reseta

COPYPAGE: Cópia pági
NULLDEVICE: Não instala

Cópia página atual para a saída Não instala qualquer periférico de saída

Operadores de caracteres e fontes:

key font DEFINEFONT font:

Define uma fonte no dicionário Retorna uma fonte do dicionário

key FINDFONT font: font scale SCALEFONT font':

Cria nova fonte alterando a escala de

uma anterior

font matrix MAKEFONT font':

Cria nova fonte pela transformação linear de uma anterior, segundo a matriz

matrix

FONTDIRECTORY dict:

Retorna a lista de fontes do dicionário

STANDARDENCODING array: Retorna o vetor da fonte padrão.

ponderá ou a uma estrutura de dados ou a um conjunto de operações, teremos assim um programa bem definido.

Outra característica relevante da linguagem é o fato de que para executar um programa a POSTSCRIPT não requer a presença do mesmo integralmente em um local e em um determinado instante de tempo. Por ser interpretada, a linguagem pode executar o que ela define como uma sequência de objetos (uma parte do programa), apagar a mesma da memória de trabalho, carregar uma continuação e prosseguir a execução. A POSTSCRIPT não enxerga o programa fonte como um todo mas sim como partes executáveis independentemente umas das outras. Embora o interesse do usuário seja pelo resultado final do conjunto de execuções, a linguagem atua aos pedações. Para não perder o controle da execução, a POSTSCRIPT manipula quatro pilhas de controle de fluxo de execução. Tal procedimento, bastante seguro e eficiente, complica muito a vida do programador que deseja conhecer profundamente a linguagem.

Pode-se questionar a velocidade de execução deste tipo de filosofia contudo gostaria de lembrá-los que os periféricos de saída tratados pela linguagem são usualmente periféricos de impressão, cuja velocidade de ação é infinitamente menor que a velocidade de processamento do computador utilizado. Assim, mesmo tendo uma execução lenta, os programas POSTSCRIPT conseguem manter um controle em tempo real das saídas. Não ocorre o entediante caso da impresso parar, aguardando o final do processamento por parte do computador (como no bom e velho PrintMaster).

Gráficos

Na manipulação de gráficos, a POST-

SCRIPT apresenta 6 grandes grupos:

- Operadores de estado: definem o contexto no qual os demais operadores irão atuar.
- Operadores de matriz e sistema de coordenadas: Incluem a operação de conversão en-


tre a matriz gerada pela POST-SCRIPT e aquela a ser utilizada pelo periférico de saída, além de todas as demais combinações lineares aplicáveis às matrizes.

- Operadores de definição de trajetória: Permitem a definição de trajetórias e de figuras, bem como a inclusão de objetos em trajetórias já definidas.
- Operadores de pintura: Definem cores de objetos, fontes de textos, espessuras de linhas, ...
 Por serem os caracteres tratados como figuras, estes operadores têm grande ligação com os de caracteres e fontes.

gação entre a POSTSCRIPT e os periféricos de saída.

Com estes recursos, a POSTSCRIPT nos oferece amplo poder de manipulação de impressões, além de recursos para criar estruturas gráficas bem Alguns operadores da linguagem, com sua sintaxe e função estão relacionados nos boxes das páginas anteriores, sendo estes os principais grupos de comandos e operadores da linguagem POSTSCRIPT. Alguns

> exemplos de figuras geradas pela linguagem com suas respectivas rotinas se encontram. ainda, disponíveis para estudo e comparação. Com estas ferramentas é possível ao programador desenvolver aplicações para serem associadas a outros softwares que necessitem de uma saída padrão para periféricos de impressão. Também são estes recursos que nos permitem incrementar as saídas geradas pelos módulos de outros soft-



Figuras geradas pelas rotinas listadas no final do artigo

Operadores de caracteres e fontes:
 Permitem especificar, selecionar e modificar as fontes relacionadas a uma determinada descrição de página, além de proverem os meios para inclusão destes caracteres na página.

 Operadores de configuração de dispositivos de saída: Estabelecem a licomplexas.

Exemplificando

Uma vez cientes das potencialidades e limitações da linguagem POST-SCRIPT, podemos agorar nos interar de seus principais comandos e operadores, bem como de alguns exemplos de aplicações. wares, tratando-as como matrizes manipuláveis.

Algumas aplicações podem ser visualizadas pelas rotinas abaixo:

Concluindo

A linguagem POSTSCRIPT possui um grande número de operadores, que poderia ser denominado como o seu set de instruções. Também apresenta uma variada gama de fontes padrão, que oferecem versatilidade na manipulação de textos. Embora complexa se utilizada plenamente como linguagem de programação, é uma ótima interface quando incorporada a aplicativos e utilizada de forma invisível pelo usuário. Sua grande limitação fica por conta do processo de representação de objetos baseado em matriz, o que limita sua capacidade de resolução em função da capacidade de memória.

Como podemos ver pelos exemplos básicos apresentados, é uma linguagem de certa forma difícil de ser plenamente dominada. Exige um bom domínio de seus operadores, um bom conhecimento de matemática e ótima visão espacial. Mesmo assim, aplicações mais complexas sofrem com a carregada sintaxe da linguagem. Inegavelmente sendo uma magnífica ferramenta de padronização de saídas impressas, possibilitando a compatibilidade de saídas entre diversos aplicativos distintos, a linguagem POSTSCRIPT não é aconselhável ao usuário que a utilizará apenas para incremento de suas impressões. A conjugação de bons softwares de edicão de texto e imagem certamente suprirá seus anseios, sem cobrar-lhe a dedicação necessária para domínio dos vastos recursos desta linguagem. Embora a linguagem POSTSCRIPT apresente drivers para os mais usuais padrões de impressora, algumas impressoras foram especialmente desenvolvidas para este padrão, como:

Apple LaserWriter

- Epson EPL 7500 Laser PS
- Pacific Data Page PostScript 4 HP LAS3
- H-P LaserJet IIP, IID e III Post-Script
- QMS JetScript-CX
- Canon LBP-CX
- Panasonic 4455 PostScript
- Tektronix Phaser III PXi Color Printer

Cesar Augusto Pereira Peixoto. Estudante de Matemática/Informática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estácio de Sá, gerente da Buran Tecnologia. Ligado à pesquisa em Informática desde 1985.

DATA ACQUISITION:

EPSON AMERICA, Inc. 20770 Madrona Ave., Torrance, CA 90509-2842, USA. Fax. (213) 986-6770 HEWLETT-PACKARD Co. 19310 Pruneridge Ave., Cupertino, CA 95014, USA.
PANASONIC COMMUNICATIONS & SYSTEMS Co. 2 Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094, USA. Fax. (201) 348-7000

LISTAGEM DAS ROTINAS POSTSCRIPT RELATIVAS AOS EXEMPLOS DA PÁGINA ANTERIOR

1 - Desenha duas retas concorrentes

newpath

72 360 moveto

144 72 rlineto 144 432 moveto

0 -216 rlineto

stroke

showpage

2 - Desenha uma caixa

newpath

270 360 moveto

0 72 rlineto

72 0 rlineto

0 -72 rlineto

-72 0 rlineto

4 setlinewidth

stroke showpage

3 - Desenha e pinta uma caixa

newpath

270 360 moveto

0 72 rlineto

72 0 rlineto

0 -72 rlineto

closepath

fill showpage

4 - Cria uma cartão de apresentação, conjugando texto e imagem

%-----Variáveis-----

/Helvetica-Bold findfont 15 scalefont def

/SloganFont

/Helvetica-Oblique findfont 7 scalefont def

/OwnerFont

/Helvetica findfont 10 scalefont def

%-----Rotinas-----

/DishtChar & stuing

/RightShow % string

{dup stringwidth pop %lê largura da string

120 exch sub %calcula espaço em branco

0 rmoveto %move por sobre este espaço

show} def %apresenta string

/CardOutline %imprime margem externa do

cartão

{newpath

90 90 moveto

0 144 rlineto

252 0 rlineto

0 -144 rlineto

closepath

LISTAGEM DAS ROTINAS POSTSCRIPT RELATIVAS AOS EXEMPLOS (continuação) .5 setlinewidth {4 {pop} repeat} def stroke} def /doBorder %imprime margem do cartão /background %fundo negro de bordas arredon-{99 99 moveto 0 126 rlineto %margem : 126 pontos de {0 18 moveto 0 72 108 72 18 arcto fourpops 234 0 rlineto %margem : 234 pontos de com-108 72 108 0 18 arcto fourpops primento 108 0 0 0 18 arcto fourpops 0 -126 rlineto 0 0 0 72 18 arcto fourpops closepath fill} def 2 setlinewidth %linha : 2 pontos de espessura /moon stroke} def {.6 setgray %define tom de cinza e 81 45 18 0 360 arc fill %desenha círculo /Diamond {newpath %define e pinta diamante } def 207 216 moveto 36 -54 rlineto /omaha -36 -54 rlineto {1 setgray -36 54 rlineto 0 -1 moveto 1 2 scale %dobra escala no eixo Y closepath .8 setgray fill} def (OMAHA) strinfeidth pop %define largura da /doText %imprime texto do cartão 108 exch sub 2 div %calcula posição {0 setgray 90 180 moveto O rmoveto %move para posição MainFont setfont (OMAHA) show} def %imprime (Diamond Cafe) rightshow %-----Pniciando Programa-----90 168 moveto SloganFont setfont 255 465 translate ("The Club of Lonely Hearts") rightshow 216 126 moveto background OwnerFont setfont moon (Sam Spade) show omaha 216 111 moveto (Owner) show} def showpage %-----Programa Principal-----6 - Logotipo sombreado CardOutline /Times-Italic findfont 30 scalefont setfont doBorder Diamond /printZip doText {0 0 moveto (Zip) show} def 320 400 translate showpage .95 -.05 0 %início, incremento e fim do la-5 - Criando um logotipo %------Definindo Rotinas-----{setgray printZip -1 .5 translate} for /Helvetica-Bold findfont 27 scalefont setfont 1 setgray printZip /fourpops showpage



Se você é radioamador, profissional, estudante ou experimentador de Eletrônica ou Informática, eis uma boa notícia. Escreva-nos informando seu nome e endereço. Passará a receber, dentro em breve, catálogos e listas de preços sobre:



INSTRUMENTOS DE PROVA E MEDIÇÃO



KITS PARA MONTAGENS ELETRÔNICAS E RÁDIOAMADORÍSTICAS



FERRAMENTAS PARA ELETRO-ELETRÔNICA

... e informações sobre periféricos e suprimentos para informática, bem como ofertas promocionais de componentes eletrônicos, plaquetas de circuito impresso etc. Escreva informando, se possível, as áreas técnicas de preferêbcia, sem nenhum compromisso de sua parte, para:



Promotrônica

"O Elo entre Você e a Indústria Eletrônica

CAIXA POSTAL 57026 - Ag. Dom Pedro II - CEP 20222-970 - Rio - RJ - Brasil

NEXPERT: FERRAMENTA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ESPECIALISTAS

César Pereira Peixoto

ferramenta NEXPERT OB-JECT foi desenvolvida para solucionar as dificuldades dos pesquisadores da área de Inteligência Artificial em desenvolverem suas aplicações em um ambiente poderoso mas amigável. Dessa forma, a firma norte-americana NEURON DATA, Inc. ofereceu uma solução que associava uma poderosa e amigável interface gráfica a uma portabilidade e flexibilidade fantásticas. O NEX-PERT OBJECT pode ser utilizado numa variada gama de plataformas, sob vários sistemas operacionais. A interface gráfica do NEXPERT é tão simples de manusear e o software é tão poderoso em sua função de criar Sistemas Especialistas, que pessoas sem formação em programação podem, utilizando-o, desenvolver aplicações em suas áreas de conhecimento. Sendo um SHELL, o NEXPERT serve tanto ao programador-pesquisador quanto ao especialista em desenvolvimento de aplicações por SHELL.

Para aqueles que planejam desenvolver pessoalmente aplicações baseadas em conhecimento e não possuem prévia experiência no assunto, o NEX-PERT OBJECT pode parecer difícil de ser dominado, uma vez que é uma das mais completas ferramentas de desenvolvimento na área. Porém, uma de suas grandes vantagens é que os primeiros passos na direção de dominá-lo já produzem efeitos práticos.

Cada detalhe e recurso apreendido pelo usuário reverte numa aplicação mais interessante e de resultados mais brilhantes. Por outro lado, a vasta gama de recursos requer do usuário um tempo razoável de dedicação à ferramenta, para se obter um domínio mais amplo e consequentemente ser capaz de desenvolver aplicações mais poderosas.

As facilidades embutidas na interface

Uma das mais poderosas ferramentas para desenvolvimento de aplicações baseadas em conhecimento, muito utilizado pelos pesquisadores de Inteligência Artificial. Um software impressionante por seu poder e portabilidade.

gráfica e na forma como o NEX-PERT OBJECT trata suas regras (sem exigir procedures ou sintaxes rígidas) são consistentes bases para o encorajamento do usuário a se aprofundar no uso do software. Com a experiência, logo se diagnostica quais as estruturas que oferecem a melhor performance segundo cada aplicação. Toda via, mesmo utilizando inicialmente estruturas diversas das ideais, é possível se obter performances satisfatórias para as expectativas de um usuário iniciante.

Todavia, não é o NEXPERT OB-JECT útil se o usuário não possuir o domínio do conhecimento relacionado à aplicação, ou pelo menos uma fonte fidedigna deste conhecimento. Desenvolver sistemas baseados em conhecimento tem por base saber representar este conhecimento e ter acesso ao mesmo. Sem esta premíssa o software perde sua função. Antevendo a dificuldade desta representação, a NEURON DATA preocupou-se de dotar a ferramenta de mecanismos capazes de representar o domínio de conhecimentos de forma análoga à utilizada pelos especialistas para pensar sobre este conhecimento. Assim, o NEXPERT OBJECT é dotado de vários paradigmas e diversos mecanismos de representação, de forma a permitir que o especialista capture fatos. Inclui informações procedurais e informações descritivas de seus domínios e também para representá-las na forma de regras, classes e objetos. Desta forma podese modelar classes de objetos e regras que manipulem estas classes e estes objetos.

As relações entre regras, classes e objetos são verificadas de diversas maneiras, incluindo encadeamentos progressivos, regressivos e mistos. Estas inferências podem ser ativadas a partir de dados internos do sistema, do resultado da avaliação de uma ou

mais regras, da presença de um objeto ou de um fato externo, ou mesmo pela análise do contexto atual do sistema em execução.


Operação e Raciocínio

Rodando sobre uma plataforma AT-386 com Microsoft Windows 3.1, temos uma configuração de tela própria deste ambiente operacional. Todas as informações estão disponíveis através de uma bem dimensionada e associada organização de janelas e ícones, estes bastante significativos.

Alguns botões e ícones acessam outros menus ou barras de ícones. Estas são as opções mais difíceis de memorizar da interface, principalmente as barras de ícones muito grandes. Contudo, com o tempo acabamos por gravar a posição dos ícones e comandos de menu mais utilizados.

Para desenvolvermos aplicações te-

mos disponível um editor de regras e um editor de objetos. O primeiro nos permite criar regras do tipo IF ...THEN... e o segundo nos permite criar objetos, associados a classes, e ligados a subobjetos e propriedades numa estrutura similar a de um frame. Uma vez definido o conhecimento é possível visualizar graficamente a relação entre regras e objetos uma vez que o NEXPERT OBJECT constrói um gráfico em forma de árvore com estes elementos. Desta forma é muito



Componentes de uma regra

mais fácil visualizar as relações, principalmente em ambientes com vasto número de regras e objetos.


A interface para execução da aplicação não poderia ser mais intuitiva. Para dispararmos uma inferência num conjunto de regras, classes e objetos devemos sugerir uma hipótese a ser testada pelo sistema. Desta forma, a hipótese será verificada segundo o conhecimento fornecido ao sistema. O ambiente gráfico nos permite monitorar a análise que está sendo efetuada, uma vez que o gráfico em árvore do conhecimento do sistema pode ser trazido para a tela e as regras e objetos manipulados vão sendo setados neste mesmo gráfico. A conclusão obtida pelo sistema a apresentada em

uma das janelas da interface.


Deve-se ter em mente que sistemas especialistas ou baseados em conhecimento, não são sistemas convencionais. Sua forma de agir e processar os dados difere da tradicional. Eles procuram ter um comportamento mais humano. Mesmo quando um humano realiza um cálculo ele está verificando se uma hipótese (o cálculo em questão) é verdadeira ou não segundo seu conhecimento (possui ou não referência em suas regras). Em caso afirmativo, processa- se então a parte menos inteligente do processo, a de realizar a conta segundo uma série de regras pré-selecionadas (ou setadas). O NEXPERT OBJECT atua de maneira análoga, buscando em sua base de conhecimentos confirmar a hipótese proposta. Caso esta se confirme, ele seguirá os passos definidos pelas regras setadas, produzindo um resultado mais concreto que o simples verdadeiro ou falso.


Fundamental para o desenvolvimento de aplicações eficientes é dominar a dinâmica de ambiente NEXPERT OBJECT. Para obter a performance ideal para cada sistema, deve-se possuir a capacidade de discernir qual o melhor procedimento de ativação das inferências relacionadas com aquela aplicação. Dominar as telas, menus e ícones do NEXPERT OBJECT, bem

Componentes de classes e objetos



Artigo





Telas de visualização de regras

como as sequências necessárias e possíveis para realização de uma consulta são premissas que podem garantir o sucesso das aplicações desenvolvidas. Tal estado de arte pode ser alcançado segundo um roteiro proposto pelo próprio manual do software, e utilizando como aplicação alguns programas-exemplo que acompanham o software.

Os Ambientes Nexpert

O NEXPERT OBJECT é comerciali-

é o módulo delivery, entregue ao usuário como ambiente para respaldar as aplicações

zado em

duas confi-

gurações;

a primeira

módulo de

desenvol-

vimento

que per-

acesso aos

recursos

aqui apre-

sentados.

A segunda

mite o

possui o

desenvolvidas na primeira. Cabe esclarecer que a segunda opção não permite ao usuário alterar a aplicação já desenvolvida.

Como mostra de sua portabilidade, o NEXPERT OBJECT possui versões para:

- Sistemas DOS, WINDOWS, OS/2 e UNIX- Equipamento IBM PC AT e IBM PS/2
- Sistema UNIX- Equipamento


SUN, HP, RT, APOLLO

- Sistemas MAC/OS e A/UX- Equipamento MAC II
- Sistemas VMS e ULTRIX- Equipamento VAX
- · Sistemas VM e MVS- Equipamento MAINFRAME IBM

Assim, suas bases de conhecimento são compatíveis entre MVS, VM, CICS, PRESENTATION MANA-GER, MS WINDOWS, OS/2, MS-DOS, X-WINDOWS, UNIX, VMS e MACINTOSH OS, suportanto ambientes de rede com diferenciados sistemas e com suporte direto para SQL. Sua portabilidade e compatibilidade com sistemas preexistentes se concretiza em ambientes de microinformática por sua total compatibilidade com a linguagem C (standard) de forma que suas aplicações podem ser implantadas na forma de programas em C ou então podem capturar dados oriundos de sistemas desenvolvidos nesta linguagem. Rotinas externas em linguagens convencionais podem ser tratadas através de objetos, de forma a interferirem no processamento interno da aplicação NEXPERT OBJECT. Suas bases de conhecimento podem acessar bancos de dados os mais variados, como por exemplo Sybase, Oracle, Informix, Ingres, DB2, IMS, Lotus, Rdb, dBase, Excel e outras. Uma regra pode criar um laço de ligação entre dados oriundos de bases diferentes e gerados por aplicativos distintos, permitindo amplo conectividade em ambientes não-padronizados.

Atuando em ambientes de arquitetura cliente-servidor, o NEXPERT OB-JECT suporta a conexão de PCs, workstations e mainframes. Entre a configurações de rede aceitas estão: TCP/IP, DECnet, RS232, TOKEN RING, LU 6.2, ...

Para facilitar a migração das aplicações entre diferentes sistemas, o NEXPERT OBJECT aceita interfaces com o usuário desenvolvidas em



Tela de visualização de objetos e classes

OPEN INTERFACE. Com este software obtêm-se portabilidade de interface final com todos os sistemas de janelas, incluindo MAC/OS, VMS DECwindows, UNIX OPEN LOOK, MS- WINDOWS, AIX MOTIF, OS/2 PRESENTATION MANAGER,... Entre as áreas onde podemos aplicar

o potencial do NEXPERT OBJECT estão:

- · MIS/DP
- Ciência e Tecnologia
- Defesa
- Processamento de Informação
- Sistemas de Informação Executiva
- Manufatura
- Seguro e Finanças

Simplesmente uma ferramenta poderosísima para aplicações baseadas em conhecimento.

Cesar Augusto Pereira Peixoto. Estudante de Matemática/Informática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estácio de Sá, gerente da Buran Tecnologia. Ligado à pesquisa em Informática desde 1985.

DATA ACQUISITION

SMI SOFTWARE MARKETING INTERNATIO-NAL Ltda. Rua da Assembléia, 10 - Grupo 3701-CEP 20119-900- Rio de Janeiro- RJ- Brasil Fax. (021) 242-6388

NEURON DATA 156 University Avenue, Palo Alto, CA 94301, USA. Fax. 415-321-3728 CESAR AUGUSTO PEREIRA PEIXOTO Caixa Postal 13537 CEP 20217-970 Rio de Janeiro- RJ-Brasil



REDE NOVELL LAN/WAN



- CONECTIVIDADE
- PROJETOS

☐ INSTALAÇÃO

☐ TREINAMENTO

☐ MANUTENÇÃO

☐ HARDWARE

- SOFTWARE DE REDE
- □ CONSULTORIA

DESENVOLVEMOS SISTEMAS EM BANCO DE DADOS COM ARQUITETURA

CLIENTE/SERVIDOR

32.21412, 32.1012311

M NOVELL.

Rua Santa Luzia 651 • 27° andar • RJ • 20030-040 Tel.: (021) 220 4802 • FAX: (021) 240 0147

MONTE SEU PROPRIO PC

hardware. Mesmo para quem ja compramontado, o livro traz importantes dicas

TRANSFORME SEU XT EM AT

No livro de montagem voce aprende a transformar seu XT em AT 286 (\$160) fica 10x mais rapido ou 386 SX (\$260) fica 13x mais rapido ou 386 DX (\$395) fica 23x mais rapido.

CONSERTE SEU PRÓPRIOPC

XT ou AT, monitor, impressora. Aprenda a cuidar do seu computador para que não apresente defeitos!

COM OS LIVROS DO ENG. LAÉRCIO VASCONCELOS. NÃO PRECISA ENTENDER DE HARDWARE!

1) Como montar seu próprio PC XT AT 286 386 486

MONTAGEM. 200 páginas. Aprenda a montar um XT, AT do 286 ao 486, setup do AT, straps de placas, instalação elétrica, instalação de drives de 5 1/4" e 3 1/2" no XT e no AT, instalação e formatação de winchester, placas de vídeo e monitores CGA, Hercules e Super VGA, instalação de coprocessador aritmético, expansão de memória, uso da memória estendida e expandida, conversão de XT em AT, BIOS, etc...

2) Conserte você mesmo seu PC XT/AT

MANUTENÇÃO. 200 páginas. Aprenda a fazer 100% da manutenção preventiva e 60% da corretiva do seu XT ou AT, mesmo sem saber eletrônica. Solucione erros na memória, maus contatos. Limpeza e ajuste de velocidade de drives, manutenção de teclado e mouse, interfaces seriais e paralelas, monitor, impressora. Uso de Softwares de diagnóstico. Como proteger o PC da umidade, calor e poeira.

3) Arquitetura de PC XT e AT

ARQUITETURA. 140 páginas. Ideal para quem quer aprofundar seus conhecimentos técnicos sobre o funcionamento interno do PC a nível de Hardware e de Software básico. Microprocessadores, organização da memória, funcionamento dos discos, processador aritmético, interrupções, funções do BIOS e do DOS, noções sobre vírus, placas de vídeo e monitores, funcionamento da memória Cache e Paridade, etc...

4) IBM PC: Dicas e macetes de software

DICAS. 230 páginas. Você nunca viu tanta informação útil sobre software em um único livro. A cada página é encontrada uma dica que pode ser imediatamente aplicada em seu computador, resultando em melhor velocidade, produtividade, segurança e facilidade de uso. O livro aborda cópia de disquetes protegidos, como aumentar a velocidade de acesso a winchester e a disquete, uso da memória ESTENDIDA, EXPANDIDA, XMS, EMS, HMA, UMB, compactadores, recuperação de discos formatados e arquivos apagados, programas gráficos, como proteger seu computador a nível de software, como medir corretamente a performance da CPU, WINCHESTER e VÍDEO, comandos úteis do DOS, como criar seu AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS e dezenas de outras dicas.

IBM PC:
Dicas e macetes
de software





Software para PC

Solicite nosso Catálogo

Veja as vantagens dos nossos programas

1) São compactados, o que reduz o tamanho e o custo para você.

2) São fornecidos em disquetes novos e de boa qualidade.

 São todos acompanhados de um arquivo LAERCIO.DOC que traz as dicas de instalação, os bizús para sua utilização imediata.

4) São todos testados por nossa equipe técnica.

5) A maior vantagem: são cobrados por tamanho, e não por gravação. Enquanto outros cobram 3 discos por 3 programas de 120 k, nós cobramos por um único disco de 360 k com os 3 juntos.

6) Decidimos não poluir essa revista com páginas e mais páginas de catálogos de programas. Solicite noso catálogo por carta ou telefone. Preferimos preencher as páginas dessa revista com artigos úteis, escritos pelo Eng. Laércio Vasconcelos.

 Nosso esforço esta concentrado na QUALIDADE, e não na velocidade. A pressa é inimiga da perfeição. Nossa entrega leva 7 dias.

Laércio Vasconcelos Eng. Comp. Ltda. Av. Rio Branco, 156/2237 RJ (021) 262-1672

I Indique os livros desejados	Recorte e envie para Laércio Vasconcelos
() Estou enviando cheque cruzado e nominal a Laércio	Caixa Postal 4391 CEP 20.001-970
Vasconcelos. O preço indicado abaixo já inclui as despesas	Rio de Janeiro - RJ
postais.	Nome Tel.
() Desejo receber o catálogo de programas.	
Broom válidos para Marco/03	Endereço
Preços válidos para Março/93	Cidade CEP
Montagem Manutenção Dicas Arquitetura	Para sua segurança, envie em carta registrada
()330.000() 330.000 () 350.000 () 280.000	raid oud oogulaliya, olivio olil balta regiotlada

NOTEBOOK 386SL - ALFA DIGITAL

comunidade dos usuários brasileiros de microcomputadores viveu oito duros anos de reserva de mercado. É possível até mesmo fazer uma analogia com os anos da ditadura militar. Assim como, ao longo dos anos foi ocorrendo a abertura democrática, aos poucos está ocorrendo a abertura da reserva. Todo usuário lembra bem dos últimos anos em que eram vendidos no Brasil equipamentos caros e tecnologicamente defasados, quando todos queremos equipamentos a preços de Miami e de última geração.

Certamente este dia chegará, mas muito ainda precisa ser feito. Por enquanto, já encontramos um meio termo no mercado nacional. Os preços ainda não são os que queremos, mas, apesar disso, já encontramos bons produtos. Os equipamentos analisados neste artigo podem ser classificados nesta categoria. Todos nós, usuários e empresas nacionais, esperamos que ocorra em breve uma diminuição das taxas que tanto elevam o preço final dos produtos. Por ora cabe a nós, usuários, exigir bons produtos e, às empresas, torná-los disponíveis. O presente artigo analisa dois produtos dessa época de final de reserva de mercado que vivemos: Um NOTE-BOOK e uma microimpressora, comercializados pela ALFA DIGITAL.

O NOTEBOOK 386SL

Quando a revista CPU-PC enviou os equipamentos para análise, cheguei a pensar que havia algum engano. Deveria receber um NOTEBOOK e uma microimpressora, mas o pacote parecia conter uma TV de 20 polegadas. Lá estavam as duas pequenas máquinas, muito bem protegidas na grande caixa. Achei que começaria um conví-

vio baseado em uma grande sucessão de testes mas sem deixar de lado meu computador de mesa, que é muito veloz e bem equipado. Porque trocar sua velocidade por um pequeno NOTEBOOK? Logo a seguir examinei sua configuração de hardware, e considerei-a, de imediato, muito respeitável. Lá estava um NOTEBOOK com as seguintes características:

- Processador 80386SX, 25 MHz
- 4 MB de memória
- Tela de 8.5", VGA colorida
- Drive de 1.44 MB

...felizmente não somos mais obrigados a conviver com máquinas obsoletas, lentas e LAPTOPS grandes e pesados. Já temos equipamentos tecnologicamente atuais no nosso mercado, o que representa um grande passo...

- Winchester de 60 MB
- Teclado de 83 teclas
- Trackball
- · Porta serial e paralela
- Conector para monitor VGA e teclado externos
- 64 kB de memória CACHE

Realizados alguns testes, pudemos constatar que seu microprocessador apresentou uma performance ligeiramente superior aos de outros computadores de mesa também baseados no 80386SX-25, comparável aos modelos de 33 MHz. O winchester também ofereceu um excelente desempenho. A configuração poderosa desta máqui-

na me levou a deixar de lado por mais de um mês meu computador principal (386DX-40, 4 MB e HD 100 MB) e trabalhar nessa pequena e notável máquina, sem praticamente notar nenhuma limitação.

Instalei no 386SL todos os softwares existentes no meu computador grande, que foi durante algum tempo deixado de lado. As quase 10 horas diárias que passo a usar o computador foram dedicadas a este visitante. Isso tudo sem falar nas viagens e "tempinhos sobrando" nos finais de semana. Quanto à funcionalidade, o NOTE-BOOK mostrou ser suficientemente versátil. O fato de possuir o Trackball embutido, assim como sua generosa quantidade de memória torna possível o uso de praticamente todos os softwares modernos. Para demonstrar como seu desempenho é bom, segue-se uma tabela em que são comparados os índices de performance da CPU, do vídeo e do winchester do NOTE-BOOK e do meu computador principal. Os índices foram obtidos com o programa CHECKIT 3.0, mostrados na tabela 1.

Para aqueles que estão acostumados a medir a performance de computadores, a tabela 1 é bem explicativa. Para aqueles que não compreendem, basta acrescentar que o 386DX-40 é o segundo modelo entre os mais rápidos existentes, só perdendo para os modelos 486. Este NOTEBOOK apresentou 57% da sua velocidade de processamento, 53% da sua performance no vídeo e 70% da sua velocidade de acesso a disco. Um excelente desempenho, principalmente quando levamos em conta que existem no mercado muitos NOTEBOOKS baseados em máquinas mais lentas, do

tipo XT e AT 286. Este desempenho acima da média de outras máquinas similares é conseguido graças aos seus 64 kB de CACHE, o que lhe garante uma grande operacionalidade, mesmo para quem já está acostumado com computadores rápidos.

Sua energia é fornecida por duas baterias de níquel-cádmio, que juntas têm uma autonomia de cerca de 2,5 e 4 horas. O tempo de funcionamento com as baterias é de 2,5 horas quando a tela é usada com luminosidade máxima. É aconselhável, assim como no caso dos monitores, não exagerar na luminosidade da tela, mas por um motivo diferente. Enquanto uma alta luminosidade em um monitor causa o efeito negativo de deteriorar o fósforo da tela, em um NOTEBOOK o efeito é o rápido consumo da bateria.

A memória não fica a dever nada em comparação com os computadores de mesa. Enquanto é comum encontrar micros baseados no microprocessador 80386SX que chegam até um máxi-

	PRINCIPAL (386DX-40)	NOTEBOOK (386SX-25)
Performance da CPU	32,66	18,53
Performance do vídeo	10.487 cps	5.587 cps
	120.483 cps	66.009 cps
Performance do	514 kB/s	360 kB/s
Winchester	14,2 ms	16,9 ms

Tabela 1

mo de 16 MB de memória, este NO-TEBOOK pode chegar, através de uma placa de expansão, a uma memória máxima de 18 MB. Mas mesmo os 4 MB de sua configuração básica são suficientes para usar todos os softwares modernos, como o WINDOWS 3.1 e seus aplicativos.

Possui uma pequena placa de expansão opcional que permite conectá-lo diretamente a uma linha telefônica. Trata-se de uma placa FAX/MODEM através da qual é possível transmitir e receber FAX e conectar o NOTE-BOOK com outros computadores, acessando BBS e sistemas de VIDEO-TEXTO.

Nos casos em que é necessária uma

grande velocidade de cálculos, como em CAD e programas que operam com gráficos tridimensionais, recomenda-se a instalação de um co-processador aritmético. Este NOTEBOOK possui um soquete reservado para a instalação do co-processador 80387SX.

Seu peso e tamanho são extremamente confortáveis. Pesa apenas 2,5 kg, incluindo as baterias. Pode ser tranqüilamente carregado em uma pequena maleta. Não é como os LAP-TOPS de quase 10 kg, encontrados há alguns anos e ainda comercializados no Brasil.

Possui um pequeno painel auxiliar de cristal líquido, que contém uma série de indicadores do sistema: Acesso ao winchester, carga das baterias, ativamento das teclas Num-Lock e Caps-Lock, indicação de carregador de baterias ligado. Muito útil, principalmente para monitorar a carga das baterias nos períodos em que o usuário não tem uma tomada por perto. Apesar de seu teclado possuir apenas 83 teclas, seu uso é muito confortável. As teclas têm exatamente o mesmo tamanho que as de um teclado normal. As teclas que não estão diretamente representadas no teclado, ou seja, as do teclado numérico, podem ser geradas a partir de combinaçães de uma tecla de função especial. A tela colorida padrão VGA pode representar 256 cores simultâneas, escolhidas de um total de 256 cores diferentes. Apesar de não apresentar uma luminosidade forte como a de um monitor ou a das ainda caras telas de matriz ativa, pode ser considerada

O NOTEBOOK 386SL





A impressora AD48

muito boa a o ângulo de visão é bem grande, cerca de 40 graus com a perpendicular ao plano da tela. As tonalidades de suas cores são as mesmas de qualquer sistema VGA: opera com a resolução de 320x200, com 256 cores, ou com as resoluçães de 640x200, 640x350 640x480, com 16 cores.

Não encontramos nenhum detalhe tecnicamente negativo nesta máquina, exceto a inexistência do pino de TER-RA do seu carregador de baterias, apesar do manual original em inglês lembrar várias vezes da necessidade absoluta do uso da tomada de três pinos. Se no Brasil são usadas as tomadas de dois pinos, o correto seria instalar tomadas adequadas. Errado é usar adaptadores para tomadas de dois pinos. Mais errado ainda é o próprio fabricante arrancar o pino de TERRA da tomada do carregador. Fica aqui esta pequena sugestão técnica para o fabricante, que certamente será levada em consideração por seus engenheiros.

A Impressora AD48

A ALFA DIGITAL comercializa esta impressora, de fabricacão da CITIZEN. para ser usada com seu NOTEBOOK. Ao contrário do NO-TEBOOK, a impressora já possui uma manual em português. Se por um lado os profissionais de informática têm quase uma obrigação de conhecer a língua inglesa, por outro, existe um número cada vez major de profissionais de outras áreas, além da informática, que estão passando

a usar computadores. Não seria justo obrigar todos a conhecer o inglês. Considero portanto um ponto muito positivo a tradução dos manuais, que a ALFA DIGITAL já demonstrou estar entre seus planos.

Quais são as características que devem ser checadas pelo usuário na ocasião da compra de uma impressora? Bem, o preço é o primeiro detalhe importante para a esmagadora maioria das pessoas. Entretanto, este artigo não se destina a analisar preços, e sim, as características técnicas dos equipamentos. As impressoras têm itens importantes a serem considerados: a velocidade, que é medida em CPS (caracteres por segundo), a qualidade de impressão que é medida em DPI (pontos por polegada) e a questão da compatibilidade de software. Para usar os caracteres especiais e os recursos gráficos de uma impressora, é preciso que os softwares "saibam" quais são os comandos que ativam tais recursos. No caso de uma impressora para ser usada com NOTE-

BOOKS, são importantes também os fatores PESO e TAMANHO. Não adianta ter um NOTEBOOK leve e compacto e ter que carregar uma impressora grande e pesada. Neste ponto, a AD48 é extremamente satisfatória. Este tipo de impressora não se destina a uso para grandes volumes de impressão. Deve ser usada para realizar impressões de documentos, relatórios e gráficos gerados nas situações em que o usuário está longe, por exemplo, em uma viagem. A AD48 é uma impressora térmica. Sua velocidade de impressão varia entre 53 CPS e 106 CPS, dependendo do tamanho do caracter utilizado. Opera apenas em QUALIDADE CARTA, o que é uma excelente característica. As impressoras de agulha são mais rápidas quando usam caracteres de baixa qualidade (DRAFT MODE) e reduzem drasticamente a velocidade para imprimir em QUALI-DADE CARTA. A AD48 opera em **OUALIDADE CARTA com a mes**ma velocidade de uma impressora de 200 CPS. Sua excelente qualidade de impressão é devida ao processo térmico de impressão, que resulta em uma resolução de 360 DPI. Para realizar uma comparação, basta observar que uma impressora de 9 pinos opera com 120 DPI enquanto que uma impressora a LASER e as de 24 pinos operam tipicamente com 300 DPI. Apesar de não ser destinada a grandes volumes de impressão, não fica devendo nada em termos de qualidade. Por se tratar de uma impressora térmi-

Por se tratar de uma impressora térmica, a AD48 pode ser utilizada para a impressão de transparências para retroprojetor, assim com fazem as impressoras a LASER. Aceita papel de largura entre 10 e 26 cm.

A questão da compatibilidade é raramente checada pelos usuários na ocasião da compra. O problema só é sentido mais tarde, quando são comuns as queixas como: "Não consigo imprimir os acentos da língua portuguesa em minha impressora quando uso o softwares X, mas consigo fazêlo com o software Y...". Nada adianta possuir uma impressora versátil se o software utilizado não a reconhece. Por isso, as impressoras são normalmente compatíveis com outras já existentes e consagradas. Por exemplo, para usar a AD48 com o LOTUS 1-2-3, o usuário deve realizar a instalação e indicar a impressora como "EPSON LO-2500". Para usar a AD48 com o WINDOWS, basta especificar a impressora "CITIZEN". Caso o usuário não possua o driver da impressora CI-TIZEN para WINDOWS, pode obtêlo diretamente com a ALFA DIGITAL. Uma vez instalada para o WINDOWS, a AD48 pode ser utilizada por todos os seus aplicativos, como AMI, COREL DRAW, MICROGRAFX DESIGNER, EX-CEL, PAGE MAKER, WINGZ, WORD FOR WINDOWS, PAINT-BRUSH etc.

Para usar a AD48 com o WORDPER-FECT 5.1, basta instalá-la como EP-SON LQ-500, LQ-850, CITIZEN GSX-140 ou IBM PROPRINTER X24. Para realizar a instalação com outros softwares famosos, você terá duas fontes de suporte: o distribuidor do software em questão e a própria ALFA DIGITAL. Mas como existe a compatibilidade com todas essas impressoras citadas, um usuário só terá problemas se seu software não aceitar nenhum desses modelos.

As questões de velocidade, qualidade e compatibilidade já citadas são importantes para qualquer tipo de impressora. No caso das impressoras para NOTEBOOK, outros aspectos também são importantes e serão analisados a seguir.

O peso e o tamanho são coerentes com os de uma impressora projetada para operar com NOTEBOOKS. Incluindo as baterias, pesa menos de 1,2 kg. Suas medidas são 30x9x5 centímetros. Uma maleta comum pode, portanto, carregar o NOTEBOOK 386SL juntamente com a impressora AD48 e os respectivos carregadores de bateria. Estes carregadores, não têm apenas a função de recarregar as baterias. Quando o NOTEBOOK ou a impressora AD48 estão ligados nos carregadores (chamados pelos fabricantes de "AC ADAPTER") fornecem toda a energia necessária ao seu funcionamento, deixando as baterias

em estado de recarga. Recomenda-se utilizá-los, sempre que existir uma tomada disponível. A bateria será usada apenas nos casos em que não é possível a conexão na rede elétrica. Não deve ser esquecido que as baterias possuem uma vida útil de cerca de 600 a 1.000 recargas. Quando operando com baterias, a impressora AD48 tem uma autonomia para imprimir 15 páginas de gráficos ou 20 páginas de texto normal.

Conclusão

Como já foi dito, não deve ser esperada, ainda, a obtenção de equipamentos pelos mesmos preços encontrados em Miami. Muitas barreiras alfandegárias devem ainda ser derrubadas. Mas do ponto de vista técnico, felizmente não somos mais obrigados a conviver com máquinas obsoletas, lentas e LAPTOPS grandes e pesados. Já temos equipamentos tecnologicamente atuais no mercado, o que representa um grande passo. Nesse aspecto, os dois equipamentos analisados recebem o nosso sinal verde.

A análise deste equipamento foi realizada pela equipe técnica de CPU, sob a orientação de Laércio Vasconcelos, responsável pela elaboração do texto final do artigo.

"O desafio maior para as empresas está na gerência das novas tecnologias, novos desenvolvimentos e novos produtos."

Akio Morita
Presidente da Sony Corporation

César Augusto Pereira Peixoto Cláudio Pena Maciel Fabio Lucena Veloso Wendell de Queiroz Lamas

Consultoria em Hardware e Software:

OUTSOURCING

Automação Organização e Métodos Treinamento Empresarial

Tels.: (021) 290-5136 e (021) 254-0113

Caixa Postal 3904 - CEP 20001-970 e Caixa Postal 13537 - CEP 20217-970

REDES: ELETRONIC DATA INTERCHANGE

Paulo Augusto Lantelme

roca eletrônica de dados é o tempo usado para o envio de informações usando uma formatação própria para o correto entendimento do destinatário.

Através do EDI, clientes de um banco enviam documentos para cobrança, empresas enviam pedidos de compra aos seus fornecedores, indústrias comunicam às transportadoras mercadorias a serem despachadas, a filial de uma loja solicita à matriz reposição de estoque e outros tantos exemplos de solicitações, sem segurança e sem formalidade.

Detalhando mais, o EDI é a troca de informações que permite a comunição entre diferentes organizações ou pessoas em diferentes locais físicos e até mesmo empresas ou pessoas em um mesmo local.

É neste ponto que os problemas aparecem. Existe a dificuldade de se estabelecer um padrão único ou um sistema aberto de hardware e software para que, por exemplo, as empresas enviem qualquer dos seus pedidos de compra aos seus fornecedores sem a necessidade de criar para cada um deles uma rotina com um formato diferente...

Aqui cabe alguns esclarecimentos através da conceituação:

Quando se faz referência a um padrão único de hardware e software, se fala de um conjunto de padrões colocados um sobre o outro, onde no nível inferior pode se classificar os elementos de hardware e o protocolo de comunicação proveniente deste. Num nível acima ficariam os DOS (Sistemas Operacionais) de Rede (p. ex: Novell), de disco (p. ex: DOS) e as inter-

faces com o usuário e finalmente no mais alto nível ficariam as aplicações. Vale também conceituar um Sistema aberto: Sistema aberto é uma solução de software e hardware que permite a conectividade com qualquer outra solução de software e hardware. No artigo de redes último, surgiu a proposta de adoção de ambientes de redes locais como solução padrão para a informatização das organizações. É bom frisar que a proposta é uma solução aberta, mas propõe o uso exclu-

Existe a dificuldade de se estabelecer um padrão único ou um sistema aberto de hardware e software para que, por exemplo, as empresas enviem qualquer dos seus pedidos de compra aos seus fornecedores sem a necessidade de criar para cada um deles uma rotina com um formato diferente...

sivo (fechado) de um padrão de hardware (redes locais) e software se comunicando através das técnicas de orientação a objeto.

Seguindo este princípio, a SOLU-ÇÃO proposta terá como base máquinas PC ou análogas em preço e tamanho, interligadas por redes locais e expandidas por meio de linhas telefônicas discadas ou dedicadas, analógicas ou digitais, ou por rádio ou até por satélite. Esta SOLUÇÃO satisfaz os dois primeiros níveis de padrões conceituados acima, e também atende o segundo conceito: é um sistema aberto.

Outras qualidades que esta SOLU-ÇÃO apresenta são: grande flexibilidade proporcionada pela extensa gama de produtos, ilimitado crescimento sem perda do investimento já feito, contínuo desenvolvimento de novas tecnologias, segurança obtida com baixo custo através da redundância de equipamentos, manutenção barata proporcionada pela padronização do hardware e outras tantas qualidades já oportunamente comentadas.

Falta de Padronização: Algumas Soluções de Mercado

Entretanto, quando falamos de redes, falamos tanto de um padrão completo como de um sistema aberto em expansão. Hoje em dia, redes comunicamse com qualquer ambiente de hardware - multiusuários UNIX, minicomputadores, mainframes e outros. O mercado, no intuito de transformar as redes locais em um sistema aberto para gradativamente substituir as máquinas de grande porte, preocupou-se em desenvolver soluções de interligação com as mesmas. Foram criadas várias alternativas de conectividade tanto no nível de protocolos de comunicação quanto no nível de sistemas operacionais, mantendo o hardware com características diferentes nas duas pontas da comunicação. Neste tipo de solução o EDI pode ser feito através da troca e conversão de arquivos, aproveitando a transferência eletrônica. Entretanto existe a nevos específicos a cada par de soluções diferentes ou uma solução que tente englobar todos os pares. Outra nuança é que, nesta solução, pelo menos um dos parceiros estará usando um equipamento que foge aos padrões de qualidade propostos (qualidades descritas na solução proposta acima): manutenção, segurança e des-

cessidade de se desenvolver aplicati-

E, finalmente, no nível de hardware será preciso um profissional qualificado que reúna o conhecimento dos vários ambientes para corretamente interligá-los prestando a manutenção adequada.

envolvimento com boa relação custo

X benefício.

Em um passo adiante o mercado caminha numa solução mais profunda de interligação: a interoperabilidade. A interoperabilidade é a interligação de qualquer tipo de hardware através

de protocolos de comunicação que se falam sem a necessidade de uma ligação explícita entre estes.

A nível de sistema operacional, a interoperabilidade e a capacidade de um Sistema Operacional enxergar as características macros dos outros sistemas (acesso a serviços de nome de arquivos diferentes, acesso à memória real e virtual (disco), acesso a periféricos, etc.).

Isto tudo está se tornando uma realidade através da orientação a objeto. Neste tipo de solução o EDI já funciona transparente para o progamador e possibilita a qualquer deles enxergarem o dado, objeto da transferência. Entretanto, no nível de hardware continua existindo o ônus de um produto semiproprietário (custo alto e pouco desenvolvimento da solução) e a necessidade de um bom profissional para dar o suporte à solução.

A Solução: Interligação de Redes Locais e Máquinas

A interligação de redes locais e equipamentos monousuários permite que se atendam os quesitos anteriores, proporcionando como descrito acima uma solução de baixo custo e performance dimensionável.

Nos níveis do Sistema Operacional e dos Aplicativos o uso dos mesmos em ambos os lados da conexão se mostra como solução ideal. No entanto, a interoperabilidade quase total de Sistemas Operacionais e Aplicativos é uma outra forma que pode agradar mais, uma vez que o aplicativo independeria de fornecedor permitindo, assim, uma competição que resultaria em produtos cada vez melhores. Hoje já existem softwares baseados em orientação a objeto usando o recurso DDE ("Dynamic Data Exchange") que permitem, por exemplo,

Conheça e monte seu próprio micro. Chegou o Vídeo Curso Integral

Conheça como funciona, quais as partes de um computador. Enfim, aprenda a montá-lo.



CONHEÇA E MONTE SEU MICRO, é uma grande oportunidade oferecida pela INTEGRAL HARD/SOFT, o "pulo do gato" para os usuários de micro computadores.

O VIDEO CURSO INTEGRAL leva a você um laboratório completo onde a rotina de montagem e conhecimento de um micro computador deixará de ser exclusividade de técnicos. Você conhecerá equipamentos de última geração - PC-XT, AT 286, 386 e 486, monitores VGA e super VGA, winchester SCSI e IDE, memórias SIMM e SIP - tendo condições de dimensionar ou modificar a configuração do seu próprio micro. Você nem precisa ter conhecimentos anteriores. Tudo é muito fácil e econômico.

Ao receber seu VIDEO CURSO INTEGRAL, você estará automaticamente inserido no PROGRAMA HOT LINE, através de uma senha que acompanha o kit. O kit é composto por: uma fita cassete VHS e uma apostila. Adquira ainda hoje o seu VIDEO CURSO INTEGRAL, remetendo um cheque no valor de Cr\$ 350.000,00 (válido até 30/03/93) nominal à:

MINIMAX Processamento de Dados LTDA.

Rua Figueiredo Magalhães, 219/gr. 313 - Copacabana - RJ CEP 22031-010

que uma edição feita em uma planilha usada dentro de um editor de texto modifique automaticamente o arquivo da planilha.

No caso do EDI, imagine só você poder alterar um prazo de um pedido de compra e isto espelhar imediatamente no programa de vendas de seu cliente. O EDI, nesta solução, passa a depender das organizações se voltarem para um padrão que passa a ser global. Cada nova parceria de empresas aparecem mais dados para serem compartilhados formando uma rede de informações totalmente acessível a qualquer participante não necessitando de se especificar cada novo ambiente de Hardware, Protocolo de Comunicação, Sistema Operacional e Aplicativo.

Para que tudo isto possa ser realidade inicialmente precisamos nos preocu-

par sim com o Hardware, os protocolos de comunicação e os Sistemas Operacionais.

Para finalizar, apresentamos um fluxograma onde é apresentada sugestão de uma solução de integração baseada em rede local e máquinas monousuárias interligadas entre si.

Paulo Augusto Lantelme é Diretor de Tecnologia da LDA Sistemas & Consultoria)

Sugestão para a solução de integração baseada em rede local Sistema de transferência Existe a necessidade Não Só troca Sim de arquivos le ligação automatizada? Não Usar gateways de correio Necessidade Mesmo tipo de protocolo de Não Sim ROTEADOR trocas de arquivos. estão ligados comunicação nos correio eletr MHS Năc Não Sim OBS.: o software de BBS inclui OBS.: o sortivare de BBS iniciul controle a todos os níveis - protocolo de comunicação, funções para troca automatizada de arquivos, funções de correio eletrônico e de exposição Necessidade Sim Usar software de BBS. Usar um de uso de apli de isolamento BRIDGE cações ou recur-sos de rede de tráfego emotamente mensagens. Sim Não Servidores de Necessidade Não Servidores de Sim de comunicação da rede com o acesso com Acesso. (ex.: NAS) recursos de gerenciamento MODEM. (NACS) nundo externo

A Softcad tem Software Profissional com Preço para Estudante.

O Livrosoft tem tudo o que você precisa: o livro,

o Guia do Iniciante e uma cópia completa do software. E mais: o preço arrasador. Por ser destinado a estudantes, professores e autodidatas, só pode ser usado sem fins comerciais e não traz embutidos os custos

de suporte. Por isso é tão barato. Viu como ficou fácil adquirir um software profissional, original e completo? Peça já o seu Livrosoft.



As marcas citadas são de propriedade de seus

NOVA EDIÇÃO 2.7 com CLBC 2.7

Planilha de cálculos, totalmente compatível com LOTUS 123. Inclui Gerenciador de Banco de Dados e Gerador de Gráficos. Oferece recursos de programação via Macros e importação de dados de outros programas.

TED 2D 3.51

Editor gráfico de formulários, fluxogramas e impressos em geral. Permite livre e perfeita integração entre textos, gráficos, desenhos e imagens. Suas principais características são: recursos de edição gráfica e editoração eletrônica, acentuação perfeita e direta, uso de mouse.

Nesta última versão, a Biblioteca de Funções Gráficas CLBC amplia ainda mais os horizontes da linguagem Clipper. Veja alguns dos recursos da CLBC 2.7 para incorporar gráficos, desenhos e imagens em sistemas desenvolvidos em Clipper:

 Aceita comandos do Clipper na tela gráfica e com acentuação • Manipula imagens PCX
 Gera efeitos de animação • Trabalha com places gráficas (CGA, EGA e VGA), mesa

 Gera efeitos de animação • Trabalha com placas gráficas (CGA, EGA e VGA), mesa digitalizadora, mouse, impressora e traçador gráfico (plotter). Inclui diversos utilitários, tais como: Capturador de Tela, Auto-aprendizado, Gerador de Programas etc. Na compra de
CLBC 2.7 + DESCRITOR 2.1
você ganha o livro
"Clipper com Gráficos"

DESCRITOR 2.1

O documentador automático de sistemas que elimina o trabalho de documentação para os programadores de Clipper, dBase e compatíveis. Com ele, pode-se gerar listagens dos fontes com chaves de indentação, estrutura dos .DBF, referências cruzadas etc., reduzindo-se significativamente os custos de desenvolvimento e manutenção de software.



SOFTCAD INFORMÁTICA

Rua Dr. Artur Neiva, 322 - CEP 05359-200 São Paulo-SP - Fax (011) 268-4978 Tels (011) 268-7084 • 268-4978

Os software citados são para equipamentos PC XT/AT/386/486 e sistema operacional MS-DOS ou compatível. São fornecidos em disquetes de 5 1/4".

SIM, desejo receber o(s) Livrosoft(s) aba	ixo indicado(s), pagando-o(s) da se	eguinte forma:			
Cheque nominal à Softcad Informáti	ca Cartão VISA nº	Banc	o		_ Validade/
Nome		LIVROSOFT	QUANT.	PREÇO	SUB-TOTAL
Empresa		Vol.1 - CLBC 2.7		US\$ 70	US\$T
Endereço		Vol.2 - DESCRITOR 2.1		US\$ 50	US\$T
DEP	Tel	Vol.3 - TED 2D 3.51		US\$ 50	US\$T
Cidade	Estado	Vol.4 - SAMBA 2.2B		US\$ 50	US\$T
CPF / CGC	RG/IE	VALIDADE: 31/03/93		Total do Pedido	US\$T
Data/ Assinatura Previsão de entrega: 30 dias do recebimento o	* * /	do Dólar Tunsmo(Venda ATENÇÃO: Não serão aceitos além de dois dias da data da	pedidos com o		Total do Pedido em Cruzeiros

Vírus

eus programas, instalados num IBM PC AT-286, utilizando um harddisk de 80 MB, estão infectados, segundo um amigo, pelo vírus Israelense. Como não sou um expert no assunto, solicitei que este amigo solucionasse o problema para mim. Ele me disse que este vírus aumenta o tamanho dos arquivos de extensão .COM. Mesmo com o Scan8.3B86, o Clean 8.3B86 e o Norton Antivírus 1.0, não conseguimos eliminar o vírus. Ele só foi detectado com o antivírus Tisrael, que não o eliminou. Gostaria de saber como o Israelense age e o que faço para eliminá-lo. Fábio dos Santos Piracicaba - SP

Caro Fábio,

O vírus Israelense, ou Jerusalém ou Sexta-Feira 13 age instalando-se em arquivos executáveis. Seu principal sintoma é o aumento do tamanho destes arquivos. Ele está programado para destruir estes sempre que a data do sistema for 13, sexta-feira. Se o seu Scan não detectou o vírus é provável que seu winchester não esteja contaminado, Contudo aconselho-o a utilizar uma versão mais resente do Scan e do Clean, programas que com certeza são capazes de detectar e retirar este vírus. Cesar Peixoto

Windows 3.1

enho um micro 386SX, rodando a 25MHz e com 2MB de memória. Ao carregar o Windows 3.1, preciso forçar a execução do modo 386 avançado através do comando WIN/3. Como o Windows executa, automaticamente, o modo avançado, e por que isso não ocorre na minha máquina? José Cápua Castro Contagem, MG

Caro José,

Várias razões podem levar o Windows a não entrar no modo 386 avançado. Antes de maiores explicações, devo lembrá-lo que para obtermos máxima performance neste ambiente devemos ter um equipamento IBM PC AT 386 DX, com clock de 33MHz ou superior e pelo menos 4MB de memória. Contudo podemos operar o ambiente em outras configurações. Vejamos o que fazer para solucionar sua questão:

- Verifique se o computador tem 2MB de memória estendida disponível (comando MEM). Pessoalmente, parece-me que não. Para aumentar a memória remova o comando DOS=HIGH do CONFIG.SYS, Caso você utilize o SMARTDRV.SYS, reduza o valor do primeiro parâmetro (MinCache-Size) na linha de especificação do mesmo.
- · Verifique se o comando DEVICE=C:\|DIRETÓ-

RIO]\HIMEM.SYS está no CONFIG.SYS. Você deve ter dois HI-MEM.SYS em seu micro: um no diretório do DOS e outro no do WINDOWS ou na raiz. Campare-os e utilize aquele que possuir data mais recente.

- Verifique os comandos FILES=30 e BUFFERS=20 no CONFIG.SYS (valores mínimos).
- · Inclua a linha SET TEMP=C:\WIN-DOWS\TEMP no AUTOEXEC.BAT, verificando a existência deste subdiretório.
- Dê carga na máquina (CTRL+ALT+DEL)
- · Inicialize o WINDOWS 3.1 pelo comando WIN. Se o mesmo não responder em modo avançado, edite o arquivo C:\WIN-DOWS\SYSTEM.INI. Ao encontrar a seção [386Enh], inclua a linha EMMEXCLUDE=A000-EFFF.
- Saia do WINDOWS e reinicialize-o com o comando WIN.


Volto a lembrar que mesmo com estas alterações, o WINDOWS 3.1 não lhe oferecerá a velocidade de resposta e os recursos possíveis em uma máquina mais poderosa. Qualquer maior esclarecimento deve ser obtido nos manuais do WINDOWS 3.1 oficiais, fornecidos pela Microsoft junto com o próprio soft. César Peixoto

Primeiro Micro

eu filho, estudante de Engenharia Civil, está procurando um computador que possa utilizar futuramente, ao longo de sua profissão. Como leigo no assunto, gostaria de um conselho quanto ao equipamento mais aconselhável para a área de engenharia e quais os programas mais importantes a serem utilizados.

Sérgio Barroso Cunha Brasília, DF

Caro Sérgio, Costumo dizer aos amigos quando questionado com relação a que equipamento se deve comprar, que o principal parâmetro para aquisição de um computador é o capital disponível para o investimento. Sabendo quanto uma pessoa pode gastar na aquisição de uma máquina, tento elaborar a melhor configuração possível para aquele patamar de investimento e para o interesse do usuário. Já que não possuo tal informação, tratarei apenas da parte de aplicação. Presumo que seu filho irá aproveitar a máquina para trabalhos outros que não apenas os de cálculo e desenho técnico. É provável que ele necessite editar textos, uma vez que são muitos os trabalhos escolares, bem como realizar gráficos e cálculos mais elementares. Em suma, imaginei uma máquina que possa ser versátil, atendendo a área de engenharia e possi-



BBS - Bulletin Board System - FidoNet Member 4:802/5 - 300/12/20/2400 8N1

- Multinode com conversação ON LINE entre usuários
- Jogos Multiusuários RPG Poker Bingo Black Jack
- SHOPPING CENTER ON LINE Compre via Modem sem sair de casa
- Assinaturas de Revistas
- Debates sobre vários temas, sejam eles sobre INFORMÁTICA ou não
- Correjo Eletrônico
- etc...

Milhares de Programas SHARE WARE de DOMÍNIO PÚBLICO à sua disposição!

(021) 275-4005 - Node 01 - Remote Access / Front Door

(021) 541-2731 - Node 02 - The Major BBS - Galacticomm

(021) 541-3789 - Node 03 - The Major BBS - Galacticomm

 $(021)\ 542\text{-}4214$ - Node 04 - The Major BBS - Galacticomm

(021) 275-8319 - Node 05 - The Major BBS - Galacticomm

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O USO DO SISTEMA, NÃO HESITE EM NOS LIGAR. TEREMOS UM ENORME PRAZER EM ATENDÊ-LO.



TEX INFORMÁTICA LTDA.
AV. PASTEUR 184 - LOJA K - BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO - RJ - 20290-240
Tels.: PABX (021) 541-2795 e (021) 295-6690
(021) 542-9448 e FAX - Ramal 31

bilitando outras aplicações. Por questões de mercado, optei por um equipamento compatível com IBM-PC. Embora o poder gráfico de computadores como o AMI-GA e o MACINTOSH sejam bastante superiores aos recursos oferecidos pelos IBM, os primeiros não apresentam uma penetração de porte no mercado, sendo um pouco difícil migrar trabalhos realizados nestes equipamentos para outros locais, como universidade ou trabalho. Escolhi uma máquina IBM-PC AT 386 DX por ser muito poderosa, bastante rápida, eficiente no suporte aos softwares necessários e de custo não muito superior aos modelos inferiores e muito mais limitados. Para maior clareza, utilizemos uma lista:

- CPU: IBM-PC AT 386 DX
- CLOCK: 33 MHz
- MEMÓRIA MÍNIMA : 4
 MBYTES
- 1 DRIVE 5 1/4", 1.2 MBYTES
- 1 DRIVE 3 1/2", 1.44 MBYTES
- 1 WINCHESTER 120 MBYTES
- MONITOR SUPER VGA com placa de 1 MBYTE
- CO-PROCESSADOR ARITMÉTICO
- IMPRESSORA LASER ou JATO DE TINTA
 A questão da impressora é crítica nesta aplicação, uma vez que a qualidade da impressora de jato de tinta colorida é excelente mas seu custo é elevado. A opção por uma impressora la-

ser permite ainda uma ótima qualidade a um custo menor.

Em termos de software, seriam necessário :

- MS-DOS 5.0 sistema operacional
- WINDOWS 3.1 ambiente operacional
- EXCEL FOR WIN-DOWS 4.0 - planilha.
- AUTOCAD VERSÃO 12
 software de CAD/CAM
- BORLAND C++ 3.1 linguagem.
- PARADOX FOR WIN-DOWS - banco de dados
- AMI PRO 3.0 editor de textos

Com o tempo, seu próprio filho ampliará esta lista. O sistema operacional é indispensável para o funcionamento da máquina. O ambiente operacional é indispensável para um melhor e mais fácil aproveitamento dos recursos da máquina. A planilha de cálculo permite manipular cálculos e gráficos. O software de CAD/CAM realiza todos os cálculos e desenhos ligados à engenharia. A linguagem de programação permitirá a seu filho criar programas próprios. O banco de dados manipula todo tipo de informação, como endereços, nomes, listas, ... e o editor de textos permite escrever com grande variedade de recursos. Todos os softwares podem ser interligados de forma a trocarem dados.

Claro está que seu filho necessitará de muita força de vontade se desejar dominar todo este conhecimento sozinho. Aconselho que ele realize vários cursos na área de informática, até mesmo para adquirir conhecimento e poder reformular o hardware e software por mim idealizados, segundo seus próprios anseios. Boa sorte!

Cesar Peixoto



Robótica

ou formado em Engenharia Mecânica pela UFRJ e trabalho na área de automação industrial. Achei bastante interessante a reportagem do Espaço Universitário, "Controlador Lógico Programável Aplicável à Robótica". Como o texto é muito pequeno, solicito maiores informações aos autores do projeto. Especialmente, gostaria de saber como foi solucionado o problema da movimentação do protótipo. Pelo que pude entender, os autores não chegaram a implementar o mesmo mas, de certo, devem ter destinado em sua documentação um capítulo para o assunto. José Carlos de Sant'Anna Rio de Janeiro - RJ

Caro José,

Além de enviar-lhe maiores e mais detalhados esclarecimentos, quero aproveitar sua carta para voltar ao tema do projeto no qual tomei parte. Especificamente com relação a movimentação, gostaria de esclarecerlhe que o projeto buscava uma configuração híbrida, cilíndrico-cartesiana. Assim sendo, o robô seria ca-

paz de executar três movimentos básicos:

- Movimento ao longo do eixo X
- Movimento ao longo do eixo Y
- Movimento em torno do eixo Y

Como sabemos os dois primeiros movimentos são lineares, com equação na forma Y = A.X + B. O terceiro movimento se dá em torno de um eixo, com equação na forma AX2 + BY2 + CXY + D = R. Para obtermos uma movimentação contínua, o software de controle deveria trabalhar com a conjugação destas três equações, de forma que a resultante abrangeria todo o volume s3k trabalho do robô. Duas limitações surgiram, então:

- A complexidade matemática exigida aumentaria significativamente a dificuldade de desenvolvimento do software de controle;
- Para que o software de controle, tendo um equacionamento contínuo, resultasse numa movimentação também contínua, as partes mecânicas do acionamento ganhariam outros parâmetros de complexidade.

Optamos então por aplicar a teoria de elementos finitos, pela qual nosso protótipo não se movimentaria de forma contínua, mas sim de forma discreta. A cada instante ele estará em um plano componente do volume de trabalho, e neste plano, em uma reta componente do mesmo. Com isto o vo-

lume de trabalho foi dividido em planos e estes, em retas verticais e horizontais. O número de retas e planos é uma função da capacidade de cada acionador e de seu cálculo de engrenagem. Como utilizamos o mesmo motor de passo para os três acionadores (1.8 graus por passo) e o mesmo acoplamento de engrenagens no movimento vertical e horizontal, obtemos o mesmo número de retas nestes dois sentidos. O número de planos era definido pelo movimento em torno de Y, de forma que dependeu do acoplamento deste acionador.

Com isto, as equações de movimento ficam reduzidas a funções de uma variável e uma constante. A constante é a relação entre um passo do acionador e o movimento gerado no volume de trabalho, sendo calculado em função da constante do acionador (1.8 grau) e do acoplamento de engrenagem empregado. A variável é o valor de deslocamento que se deseja obter. Assim, as equações se reduzem

- Movimento ao longo do eixo X : M1 = KM1.X
- Movimento ao longo do eixo Y : M2 = KM2.Y
- Movimento em torno do eixo Y: M3 = KM3.O-M1, M2 e M3 são o número de passos que cada acionador deverá executar para gerar o deslocamento desejado.

César Peixoto

•••

BASIC

ostaria de parabenizar o bom trabalho do editor Sérgio Duric e da equipe da revista CPU/PC. Tenho esperanças que esta revista será uma das mais vendidas neste país...

Tenho algumas dúvidas sobre alguns assuntos nesta área e gostaria de obter alguns esclarecimentos. Há cinco anos programo em BASIC e tenho uma séria resposta aos que dizem que o BASIC morreu. Esta acusação sobre o BASIC não tem fundamentos pois ele renasceu no ambiente Windows com o nome de Visual Basic. Sendo uma linguagem estruturada que pode até competir com o C. O Basic só precisa de alguns comandos e funções que possam dar, assim, mais poder a ele. Uma coisa que chamou minha atenção, foi o fato da linguagem C não ter o comando CLS do BASIC, mas sim nas bibliotecas. Gostaria que criassem um BASIC para o XT que possa utilizar bibliotecas do formato .COM para poder ter comandos compilados de outras linguagens para complementar seus programas.

Outra dúvida: como criar uma rotina em linguagem de máquina para poder colocar um programa BASIC residente na memória, tipo o comando KEEP do Turbo Pascal.

Aproveito a oportunidade para divulgar mais um clube com o objetivo de incentivar o intercâmbio en-

tre usuários do PC.
Wagner de Queiroz
Nuclear Software Inc.
Av. Brigadeiro Manoel R.
Jordão, 190
Jardim Silveira
06433-010
Barueri - SP

Caro Wagner, Agradecemos seus votos de sucesso e esperamos, também, atingir o grande público que hoje se dedica a esta área tão concorrida. Acreditamos que chegaremos lá. Voltando agora às suas dúvidas em relação ao BA-SIC, é natural que você, como programador antigo desta linguagem, se ressinta do gradual desprezo que esta linguagem vem recebendo à medida que o tempo passa.

Afirmar que o BASIC morreu pode ser uma atitude um tanto radical, pois sabemos que, enquanto houver programadores utilizando esta linguagem, ela permanecerá bem viva.

Entretanto, o BASIC original, temos que admitir, já é uma linguagem obsoleta, ultrapassada pelos novos conceitos da linguagem estruturada, pela orientação a objetos e por outros aspectos que hoje evidenciam este seu lado. Os recursos que hoje dispomos em outras linguagens, não existem no antigo BASIC. Linguagens como o C e o Pascal, como você mesmo mencionou, já possuem recursos que o BASIC não possuía quando foi criado. O gerenciamento e a mani-

pulação de bibliotecas, ine-

rentes à concepção da linguagem C, sequer foi previsto para o BASIC. Isso invibializa qualquer tentativa de adaptação. A única saída é, sem dúvida, usar os próprios C ou Pascal. O caso do Visual Basic, é um pouco diferente. Esta linguagem, lançada pela Microsoft para o Windows, nada, ou quase nada tem a ver com o BASIC original, a não ser o meio-nome. Aqueles números de linha que orientam a execução do código e o condenável comando GOTO global não existem mais no Visual Basic. A execução dos programas feitos para o Visual Basic é realizada através de eventos e troca de mensagens, o que permite a geração de programas poderosos e também que o programador mantenha o controle da execução de suas rotina em um nível de abstração muitíssimo maior.

A aceitação desses novos conceitos é parte natural da história. Os programadores se concientizam, cada vez mais, que o velho deve ser substituído pelo novo sempre. O BASIC, infelizmente, ou felizmente, como você mesmo um dia admitirá, está neste caminho.

Podemos aconselhar a você e a todos que aindam vêem o BASIC como aquela linguagem que "faço tudo que preciso", admitirem que isso nem sempre é verdade e partirem para a evolução. Aceitando os novos desafios que o aprendizado

Nossos produtos viabilizam seu tempo.

CAPTURE EDITEL capturador e editor de telas

Octor groups

30

moo

TOOLO METHOD

VIRTUOS 386

sistema operacional para rede, multiusuário e multitarefa

Data grapo

Cata mapo

COCC GROSS

HIGH STORE

sistema para automação comercial

GEFOC gerador de programas fonte COBOL

Data grapo

a a:

<u> Trans</u> maino

HIGH HOSPITAL

Data grad

sistema para hospitais, clínicas e consultórios

200

Data gezon

00000

Cax

sistema de administração financeira

Daa

dam

000

sistema de apoio político

SAPO

A Data Grupo oferece qualidade e eficiência à sua empresa facilitando o trabalho e dando rendimento aos seus profissionais, atuando com experiência e Know How nos diversos ramos de atividades.

data grupo

DATA GRUPO Atendimento: (021) ·本本区(1757)

240-0643

0000 00000

0010-0000

Av. Nilo Peçanha, 155 grupo 602 CEP 20027-900 Centro RJ

REVENDAS AUTORIZADAS

HORUS DATA STAFF

(021) 446-6959 (021) 280-8399

270-5592

desses novos métodos podem proporcionar o levará a ver que essa é a única saída. Sabemos que, apesar das dificuldades iniciais para vencer o bloqueio natural que este tipo de adaptação carrega, o saldo, no final, será extremamente positivo e compensador. Pense nestas palavras, procurando considerá-las imparcialmente. A propósito, a Microsoft também possui uma versão do Visual Basic para usuários do DOS, o que pode ser o primeiro passo para esta mudança. Sem mais para o momento, atenciosamente, Sérgio Duric Calheiros -Editor

Lélo

aro Sérgio Duric, Em primeiro lugar gostaria de desejar ao pessoal da Bonus, um 1993 repleto de realizações neste novo empreendimento, a CPU/PC. Oxalá ter sido uma sábia decisão empreender investimentos num projeto audacioso: editar uma revista de informática, num mercado concorrido e, ainda, num momento de grande instabilidade como o que estamos vivendo. Parabéns. Sendo um futuro usuário de um micro e ex-MSX maníaco, adquiri um vício irrepa-

rável: comprar revistas de informática, sejam novas ou antigas....

Mas não foi para isso que escrevi. Escrevo para alertálo para que a novíssima

CPU/PC não publique coisas passadas com toques de atuais. Estou me referindo à seção humor, do Lélo, que, por sinal, tem muita imaginação, exceto na historinha publicada na CPU/PC 2: "Os caminhos do saber". Lendo-a, notei algo semelhante com algo que já havia lido. Procurando entre minhas revistas antigas, não deu outra. Encontrei um texto entitulado "O curso anormal da estória", de Carlos A. S. Cardoso (será esse o nome verdadeiro do Lélo?), onde a estória segue a mesma temática. Pode até ser mera coincidência, mas ele, o Lélo, já foi colaborador de tal publicação. Já deve ter lido essa estória e aí... Diga, por favor ao Lélo, que sei do seu incomensurável cabedal de conhecimentos, fato esse já demonstrado. Mas, na CPU 2, para mim, você pisou na bola. Se estiver enganado, desculpe-me... Certamente continuarei

comprando a CPU/PC, na certeza de sempre encontrar novidades e lançamentos, marcas das antigas CPU. Sem mais. Paulo Ricardo da Silva Brito - Ituberá - BA

OBS.: Está faltando teor técnico na CPU-PC, ou seja, alguns programas para o usuário. Quem sabe uma série do tipo MSXDEBUG, SCREEN IV ou SPEC-TRO? Sendo você, engenheiro de computação, que fez questão de deixar isso bem claro, em algumas edições de CPU/MSX, não

seria nenhum inconveniente. Espero estar certo!

Prezado Paulo, Antes de mais nada, a equipe da Bonus e eu, particularmente, agradecemos seus votos ao nosso sucesso. Esperamos continuar contando com seu apoio e de todos os leitores de CPU/PC.

Admiro sua vontade em se tornar cada vez mais bem informado, adquirindo tanto conhecimento quanto possa absorver. É claro que, nesse caso, teve chance de flagrar um momento pouco usual nas páginas de CPU.

Coincidência ou não, o Lélo está sofrendo de uma súbita crise de falta de inspiração e não foi capaz de entregar seu artigo a tempo de entrar nesta edição.

Apesar disso, acreditamos que continuaremos a dar boas risadas dos seus artigos, inéditos, sempre revelando uma faceta de sua personalidade no final. Temos certeza que continuaremos a tê-lo como leitor, pois é para isso que trabalhamos com afinco, pois todos temos nossos ideais.

Finalmente, procure adquirir a CPU/PC nº 1. Lá, assim como nas próximas edições, você poderá encontar o teor técnico que procura e desfrutar do conhecimento que tentamos dividir com os leitores. Não faço tanta questão de deixar claro que sou engenheiro de computação, como muitos leitores acreditam e, em muitos casos, condenam minha atitude, classificando-a como arrogante e pretensiosa. Procure entender apenas que jamais admitirei que questionem minha posição dentro desta revista, sabendo quão penoso foi o caminho que segui para obter os parcos conhecimentos que me colocam onde hoje estou. Certo que entende o que quero dizer, agradeço, novamente, suas palavras. Atenciosamente, Sérgio Duric Calheiros Editor

Linguagem Logo

rezados Sr. Adquiri a edição 2 de CPU/PC por curiosidade, pois, como assinante de outras publicações na área, estava à procura de uma revista mais voltada à nossa realidade, menos "tecnológica" e mais amiga... Militando a mais de 20 anos nesta área, autodidata em 90% dos meus conhecimentos, foi com alegria que li sua revista do começo ao fim, vendo-a muito mais como uma professora amiga do que uma publicação técnica metida a intelectual... Como pretendo iniciar um curso de informática para crianças, adquiri todas as literaturas sobre Linguagem Logo, porém não consegui descobrir onde comprar o programa em português. Ficaria muito grato se pudessem ajudar me. Marcio Martins Marques Caixa Postal 153

Não-Me-Toque - RS CEP 99470-000

Caro Márcio,
Infelizmente não temos
conhecimento de como
achar este software. Fica,
entretanto, registrado neste
espaço seu apelo, esperando que algum leitor possa
ajudá-lo neste sentido.
Sérgio Duric Calheiros



Configuração Mínima

rezados senhores,
Pretendo adquirir um
microcomputador
compatível com o PC. Talvez comece por um AT. Ouvi dizer que é possível ir
comprando as placas aos
poucos para, depois, mon-

tar tudo.

Gostaria de obter a orientação necessária sobre o que devo comprar, isto é, qual é a configuração mínima que um micro precisa para começar a funcionar.

Márcio Alexandre Moreira Rio de Janeiro - RJ

Caro Márcio, Realmente, essa pode ser uma boa saída para quem quer ter seu micro, mas não pode comprar tudo de uma só vez.

Para que um micro possa começar a trabalhar, a configuração mínima é a seguinte:

- placa mãe e mémória
- · placa de vídeo
- multi I/O

- gabinete com fonte
- teclado
- monitor de vídeo
- drive de discos flexíveis Esta é, portanto, a lista de componentes mínima que um micro precisa ter para começar a operar.

Entretanto, antes de começar a comprar esta ou aquela parte, você deve decidir, de antemão, se seu micro será um AT ou XT. Sendo ele um AT, como você mesmo sugeriu, adquira, em primeiro lugar, uma multi I/0 com controladora de discos e winchester. Nos XT's elas são separadas. A seguir, compre a placamãe e, se necessário, as memórias, que costumam ser um item em separado.

A placa de vídeo deve ser compatível com o monitor adquirido, isto é, se o vídeo for SVGA, a placa deve acompanhar o padrão. Ainda, se o micro for um XT, só drives de 360 Kbytes podem ser usados, o que é mais um ponto negativo para este micro.

O teclado não constitui problema, mas fique atento aos modelos antigos que só funcionam em XT's. Geralmente todos funcionam tanto em XT's quanto em AT's, sendo identificado pela presença de uma chave. Finalmente, compre o gabinete que mais agradar, observando se a fonte tem pelo menos 200w Sérgio Duric Calheiros



CURSOS DE INFORMÁTICA


ESTUDE EM SUA RESIDÊNCIA, NAS HORAS DE FOLGA, UM DESTES EXCELENTES CURSOS PRÁTICOS

- Programação BASIC
 - Programação COBOL
 - Microprocessadores
 - Análise de Sistemas
 - Eletrônica Digital
 - Software de Base

CRITIPO

À	CPU/PC
Occidental Schools Caixa Postal 1663	
CEP 01059-970 - São Paulo - SP Desejo receber gratuitamente o	catálogo ilustrado
do curso de	
Nome:	
Endereço:	
Cidade:	
Estado:CEP:_	

Kit de Microcomputador





Kit Digital Avançado

Mantemos ainda os seguintes cursos:

Eletrônica Básica ● Áudio e Rádio ● Televisão P&B/Cores ● Eletrônica, Rádio e
 TV ● Eletrotécnica Básica ● Instalações Elétricas ● Refriger. e Ar Condicionado.



ASSINE CPU-PC E GANHE UM SHAREWARE OU UM JOGO À SUA LIVRE ESCOLHA!

Eis uma boa maneira de tirar o máximo proveito do seu micro. Assinando a revista CPU PC por 12 edições, você garante seu exemplar e ainda poderá escolher um software de domínio público (shareware) ou jogo como brinde! Abaixo segue o cupom e a relação de softwares que podem ser escolhidos. Todas as despesas postais correrão por conta da Bonus Rio Editora.



INFORMAÇÕES, NOVIDADES, LANÇAMENTOS INTERCÂMBIO.

MEUS DADOS	RED BUILD IN COLUMN	
Sim, desejo efetuar a assinatura da revista CPU- com meus dados, cheque nominal à Bonus Rio Edito 22022-970, Rio de Janeiro, RJ, ou vale postal (pagáv de:	ora Ltda., Caixa Postal 11750, CEP	TORA
 □ Cr\$ 516.000,00 - assinatura válida por 12 edio □ Cr\$ 258.000,00 - assinatura válida por 06 edio □ Cr\$ 129.000,00 - assinatura válida por 03 edio 	ções	
IMPORTANTE: Os preços acima são válidos até 30 quem efetuar assinatura válida por 12 edições, até 15		DE"
SHAREWARES:	JOGOS	
 □ BOXER: Excelente editor de textos, seme lhante ao Wordstar 5.0 □ WAMPUM: Banco de dados totalmente compatível com o célebre dBase III plus □ As-Easy-As: Planilha Eletrônica clone do conhecido Lotus 123 	 □ PAGANITZU - Ação e Aventura ambienta numa pirâmide Asteca □ COMMANDER KEEN 1 - Excelente jogo de estratégia espacial. Requer VGA para excutar □ MORAFF'S WORLD - Jogo da série RPG 	
Nome:		
Endereço		
Bairro: Cidade:	Estado:	
Dados do equipamento:		

SE VOCÊ QUER NOVIDADE LEIA ESTE ANUNCIO

A sua PD WORLD melhorou ainda mais.
Agora você pode escolher entre a versão normal (2 discos de 360k) ou a versão 1.2°, com 500k a mais de programas, e o que é melhor, pagando o mesmo preço da versão normal!



SUPER PROMOÇÃO

Não perca mais essa oportunidade de atualizar sua coleção pagando mais barato. Na compra acima de 5 (cinco) revistas a sua escolha você ganha um número grátis.

Preço de cada exemplar: Cr\$ 120.000,00 (Válido até 19/03/93)

Preencha o cupom abaixo e mande cheque nominal a **Adriano Dias de Mello** e envie para: **PD WORLD**

Caixa Postal 3043 - CEP 20001-970 Rio de Janeiro - RJ

(*) Disponível a partir do nº 9

1	ejo receber os números abaixo relacionados:	Ġ	O MELHOR DO SHAREWARE MARA PO WORLD
i		A	SUA MELHOR
BAIRRO:	CEP: ပို့		OPÇÃO EM
CIDADE:	ESTADO:		SHAREWARE

LOTUS EM VOGA

O Lotus 1-2-3 já se consolidou como uma das planilhas eletrônicas mais populares entre os aplicativos disponíveis para o PC. Nesta edição, CPU/PC dá as dicas de como usar alguns recursos deste software, mostrando como aproveitar as facilidades que ele oferece.

José Gerardo Rogério

Macros Do 1-2-3

ma macro pode ser definida como um conjunto de instruções que são executadas automaticamente quando é chamada, não interferindo na execução do seu trabalho. A vantagem encontra-se basicamente em executar um procedimento sempre que seja necessário, pressionando-se apenas uma tecla.

Nossa Primeira Macro

Após carregar o LOTUS, escolha uma célula qualquer (Z1) e digite a sequência de toques "/WCS. Veja que a sequência começa com o símbolo (") de aspas, pois a seqüência será tratada a princípio como um LABEL. A sequência referenciada, é utilizada para alterarmos o tamanho de determinada coluna da planilha. Como então, será feito para que esta sequência seja executada com apenas um toque de tecla? Uma vez digitada a sequência de teclas na célula Z1, partiremos para a criação da macro que, ao ser executada, nos dará condições de alterar o tamanho de uma coluna qualquer da planilha eletrônica. De preferência, posicione o cursor na célula Z1 e execute o seguinte comando: /Range Name Create. Como estamos vendo, o LOTUS 1-2-3 nos pede um nome para a macro. Podemos digitar \A por exemplo. O LOTUS nos pedirá, a seguir, a faixa de dados que levará o nome \A e, após informada a faixa, temos a macro pronta para ser usada.

Como Usar Macros?

Mova o cursor para a célula A1, pressionando a tecla HOME e, a seguir,

as teclas ALT + A juntas. Nesse momento LOTUS 1- 2-3 pede que você informe qual será o novo tamanho da coluna A. Digite o tamanho que você deseja e pressione ENTER. Pronto. Está alterado o tamanho da coluna A.

Podemos Alterar outras colunas com essa Macro?

É claro que sim, pois este é o seu propósito. Basta posicionar o cursor na coluna que se deseja alterar e pressionar as teclas ALT + A. Experimente alterar outras colunas.

Pressione a tecla F5 e informe a célula A20. Digite a sequência "/WIR. Depois o comando /Range Name Create:\I e pressione a tecla ENTER 2 vezes. Foi criado o macro \I para inserir linhas numa posição da planilha. Se por exemplo, tivéssemos uma planilha contendo nomes e informações de funcionários e quiséssemos inserir uma linha entre todos estes nomes? Em primeiro lugar, o cursor seria posicionado numa linha qualquer da planilha e seria executado a macro I. Depois, digitaríamos a ENTER e seta para baixo 2 vezes. Por último, repetiríamos a operação até a última linha. Conforme visto, após a execução da macro foi necessário o uso de mais duas teclas: ENTER e seta para baixo para posicionar o cursor na linha exata. Vamos agora melhorar o macro I para que de uma vez só seja executada a inserção de uma linha e o cursor se desloque automaticamente duas linhas para baixo. Não há necessidade de ser criada nova macro. Simplesmente leve o cursor para onde está a sequência anterior e acrescente o símbolo ~ (til), correspondente ao EN-TER. Na linha imediatamente abaixo escreva {DOWN 2}, para deslocar o cursor duas linhas para baixo. Podemos fazer uma macro inversa à anterior, isto é, apagar linhas e deslocar o cursor para a próxima linha vazia:

"/WDR~ {DOWN 1}

Ou então, uma macro para dividir a planilha em janelas horizontais onde está o cursor:

"/WWH

Ou ainda, uma macro para dividir a planilha em janelas verticais onde está o cursor:

"/WWV

Novamente, uma macro para eliminar janelas da planilha:

"/WWC

Uma macro para apagar toda a planilha da memória.

"/WEY

Uma macro para inibir uma coluna: "/WCH~

Finalmente, uma macro para reapresentar determinada coluna:

"/WCD~

Quando carregamos a planilha do LO-TUS 1-2-3, aparece no canto superior esquerdo a palavra READY. E se quiséssemos mudar esta palavra pela palavra PRONTO?

Basta proceder da seguinte maneira: 1- Posicione o cursor na célula A40 e digite: {INDICATE PRONTO} 2- Use o comando /RNC e indique o

2- Use o comando /RNC e indique o nome do macro, a faixa e depois execute-o.

3- Veja o resultado.

José Gerardo Rogério é formado em tecnólogo em telecomunicações pela faculdade Estácio de Sá.

O NCE (Núcleo de Computação Eletrônica)

da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresenta, periodicamente, vários projetos desenvolvidos por seus alunos e professores. Tais projetos são divulgados através de um informativo que circula dentro do próprio campus da Universidade.

A revista CPU/PC teve a oportunidade de selecionar dois destes projetos, sendo eles o Quick-DB, voltado à criação e gerenciamento de bancos de dados e o SOFTLAB, uma ferramenta para auxiliar o projeto de circuitos eletrônicos.

Dessa forma, aproveita para divulgá-los nesta coluna, tal como foram escritos, mostrando que também na UFRJ temos mentes tão brilhantes quanto aquelas que já se destacaram nesta área.

QUICK-DB: PROJETANDO E MANIPULANDO BASES DE DADOS

Pedro Manoel Silveira

Apresentação

m 1998, o NCE iniciou um projeto que visava à implantação de métodos e programas que permitissem a utilização dos vários bancos de dados da UFRJ de uma forma integrada e eficiente. O Projeto UniversiData, assim denominado então, englobaria uma série de atividades, que iriam desde a normalização de nosso modo de trabalhar com bancos de dados até a construção de ferramentas de software para apoio às novas atividades.

Nesse contexto, iniciamos a construção do QUICK-DB, que pretende ser um software que sirva como ferramenta de apoio às atividades de projeto, manutenção e manipulação de bases de dados, de utilização simples e didática. QUICK-DB está baseado na idéia de uma ambiente uniforme e unificado, gráfico, onde todos os componentes referem-se um modelo de dados originado do Modelo Entidade-Relacionamento.

Vale lembrar que o Modelo E-R é amplamente utilizado para descrever logicamente uma base de dados: ali são identificadas as entidades (tais como pessoas, departamentos, produtos), seus atributos (tais como nome, endereço, valor) e os relacionamentos entre eles (tais como uma inscrição, que é um relacionamento entre entidades aluno e disciplina, e.g.). Uma vantagem decisiva do Modelo E-R é facilidade de expressá-lo graficamente, tornando fácil sua visualização e compreensão.

A filosofia de trabalho do QUICK-DB advém da crença que um dos aspectos mais importantes na utilização de uma base de dados é essa descrição lógica. Conhecê-la bem significa minimizar muitos dos erros que comumente ocorrem no manuseio de bases de dados. Ainda assim, em muitos sistemas de gerenciamento essa descrição fica confinada em obscuras construções, cujo principal objetivo é descrever o sistema para o próprio computador, relegando a necessidade de ser clara para seus usuários a um segundo plano.

Facilidades

Pela utilização de QUICK-DB é possível:

 definir diagramas Entidade-Relacionamente estendidos, completos, incluindo atributos virtuais, acesso

- ordenado, generalizações;
- verificar os diagramas, no que tange a erros de especificação e incompletudes;
- construir automaticamente um dicionário de dados durante a especificação gráfica dos diagramas;
- gerar descrições de bancos de dados equivalentes aos diagramas para implementação em sistemas de grande porte;
- gerar bibliotecas de objetos e métodos, para acesso aos bancos de dados descritos nos diagramas a partir da linguagem Pascal V6.0;
- definir sistemas de regras de produção para a construção de sistemas especialistas fortemente acopladas ao banco de dados;
- definir atributos virtuais através de sistemas de cláusulas simples;
- folhear os bancos de dados por sobre uma interface gráfica;
- gerar aplicações simples para manutenção dos bancos de dados.

Além das funções listadas acima, já implementadas, estão em desenvolvimento as seguintes extensões;

- acoplamento a servidores padrão SQL;
- · geração semi-automática de relató-

- rios a partir das bases de dados;
- versão distribuída, para execução em redes de estações de trabalho;
- incorporação de novos tipos de dados manipulados sob o paradigma de orientação a objetos, principalmente tipo texto e figuras;
- especificação e geração de aplicações mais complexas, incluindo navegação entre menus e integração com trechos de códigos escritos pelo usuário ou reaproveitados.

O Modelo de Dados

QUICK-DB trabalha com bancos de dados que seguem a disciplina de modelagem do Modelo E-R básico. Entretanto, algumas extensões foram introduzidas para tornar o sistema mais eficiente e completo: generalização e especialização, que são abstrações comumente utilizadas na área de modelagem de dados: atributos referenciais, que são atributos que retornam referências a outras entidades do

esquema; ordens, que permitem acesso a conjuntos de entidades ou relacionamentos de tal forma que a sequência em que as instâncias são obtidas fique previamente estabelecida; entidades associativas, são relacionamentos que também podem assumir o papel de entidade participantes em outros relacionamentos; domínios estruturados, que podem ser definidos para os atributos de uma forma genérica, caracterizando domínio simples ou compostos; atributos virtuais, que são calculados sob demanda e caracterizam uma poderosa facilidade para a completa definição dos bancos de dados e seus procedimentos.

Funcionalidade

O acesso à base de dados é feito através de um conjuto de métodos, aplicáveis às classes de objetos que formam a base. O programa que comporta a definição de cada método é gerado

automaticamente a partir do diagrama E-R definido para o banco de dados. Das definições de entidades, relacionamentos, ordens e outras características do esquema, o gerador monta as rotinas necessárias para acesso a base de dados. Com isso, todos os nomes presentes no esquema têm métodos e/ou atributos correspondentes no programa gerado, o que torna a programação fácil e confortável para quem acessa a base de dados, além de se poder contar com uma linguagem hospedeira poderosa como o Turbo Pascal para o desenvolvimento de aplicações.

No âmbito do diagramador, há várias facilidades

que auxiliam o trabalho enormemente. As dimensões do espaços de desenho são virtualmente infinitas. A limitação desse espaço é um problema sério em muitos diagramadores, pois bases de dados de maior porte podem abrigar um número de elementos gráficos da ordem de dezenas, ou até mesmo centenas. O acesso a uma "lupa" de magnificação regulável permite que o usuário se oriente e se movimente no espaço de desenho com relativa facilidade.

O diagramador oferece, também, facilidades para documentação dos esquemas. Para impressão dos diagramas completos. QUICK-DB trabalha com um sistema de paginação que elimina as desvantagens das colagens de papéis. Também são disponíveis opções para obtenção de textos prontos para os formatadores TEX e LATEX. A Figura 1 apresenta o diagrama funcional dos módulos de QUICK-DB.

Implementação


QUICK-SB está implementado em O-O Turbo-Pascal 6.0, com mais de 35000 linhas de código e roda em plataformas DOS. Toda a parte de manipulação gráfica do software foi especialmente construída, de modo que a performance é plenamente aceitável, mesmo para equipamentos XT. A parte de banco de dados da estação foi confeccionada tomando-se como base o Turbo Access da Borland, com algumas modificações.

Conclusões

Dentre as principais contribuições deste trabalho, podemos destacar:

- as facilidades extremamente amigáveis que são permitidas aos usuários durante a construção de diagramas;
- a consolidação dos conceitos de ordens de acesso para modelos de dados baseados no MER;
- o desenvolvimento de métodos específicos para o modelo de dados;
- o sistema de folheamento;

Diagrama funcional do Quick-DB



- a estrutura de navegação pelo esquema, proporcionada pelos atributos referenciais, ordens totais e ordens parciais;
- a filosofia de acoplamento para sistemas de regras de produção fortemente acopladas ao banco de dados;
- as facilidades abertas à idéia de distribuição pela estrutura dos servidores;
- as facilidades abertas para a investi-

gação de geradores de aplicações e reaproveitamento de código para sistema construídos a partir da modelagem de seus dados.

Outro aspecto não menos importante é nossa intenção de fazer migrar aplicações administrativas para máquinas de pequeno porte, cooperantes, que distribuam entre si as tarefas e ofereçam índices de performance equivalentes ou superiores aos obtidos em mainframes. Resultados preliminares de simulações comparativas foram bastante animadores e permitem certo otimismo em relação à possibilidade de que QUICK-DB se torne uma alternativa viável para o desenvolvimento de aplicações em equipamentos de baixo custo e mais próximos (tanto pelo ponto de vista de facilidade utilização como pelo de funcionalidade) de seus usuários.

SOFTLAB: UMA FERRAMETA DE APOIO AO PROJETO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS

Jonas Knopman João Sérgio S. Assis

oftlab é um sistema integrado de CAD desenvolvido pelo NCE/UFRJ para análise de circuitos eletrônicos. A entrada de dados é feita através de um editor gráfico, permitindo ao usuário desenhar na tela do computador o diagrama esquemático do circuito a ser simulado. Os resultados da simulação são apresentados graficamente através de uma tela emulando o painel de um osciloscópio. Os parâmetros dos modelos dos dispositivos usados na simulação de um circuito podem ser armazenados em uma biblioteca para referências futuras. As próximas versões deverão incorporar uma biblioteca de dispositivos comerciais já caracterizados, bem como um simulador dedicado à análise de circuitos VLSI.

O Sistema Softlab

SOFTLAB é um sistema integrado para a análise de circuitos elétricos e eletrônicos. Ele foi idealizado para responder a questões tais como: "Como este circuito funcionará se eu o montar?", "Se eu variar o resistor R10, como isto afetará a performance do circuito?". Uma variada gama de

circuitos pode ser analisada pelo SOFTLAB. Circuitos contendo fontes independentes de tensão, capacitores, indutores, resistores, diodos, zener e transistores bipolares podem ter seu ponto quiescente calculado e podem ser analisados no domínio do tempo (análise transiente).

O SOFTLAB apresenta uma interface com o usuário altamente interativa, a qual emula os painéis de controle e a forma de apresentar os resultados de instrumentos de medida comuns em bancadas de teste. Essa semelhança com um laboratório real torna muito simples o uso do SOFTLAB, dispensando praticamente qualquer conhecimento de computação. Os parágrafos seguintes dão mais detalhes sobre o funcionamento do SOFTLAB e dos seus utilitários integrados. Juntos eles constituem uma poderosa ferramenta de auxílio ao projeto de circuitos analógicos.

1. Hardware

O SOFTLAB roda em microcomputadores compatíveis com o IBM-PC, com 640Kb de memória RAM, equipados ou não com um co-processador numérico. O sistema pode ser operado com um mouse ou teclado.

2. Simulador

No coração do sistema SOFTLAB está o simulador de circuitos. Ele calcula o comportamento elétrico do circuito, expresso pelas suas tensões e correntes, através da substituição de cada elementos do mesmo por um modelo matemático que relaciona estas grandezas no dispositivo. Através do simulador pode-se determinar todas as correntes e tensões que seriam disponíveis através de medida direta no circuito real. O simulador do SOFTLAB dispensa o uso de complicados arquivos de descrição de circuitos. Ele é inteiramente integrado ao ambiente, permitindo aos projetistas trabalhar diretamente no diagrama esquemático do circuito a fim de definir e posicionar cargas e fontes, modificar o valor de dispositivos e definir os pontos a serem monitorados.

3. Tipos de análise

Pode-se efetuar a análise transiente de circuitos lineares e não lineares onde uma ou mais das excitações do circuito podem variar no tempo. As cor-


rentes e tensões são calculadas e os seus valores no tempo são apresentados em uma tela emulando um osciloscópio.

4. Editor de circuitos

O projetista usa o editor para criar um diagrama esquemático do circuito. O diagrama esquemático é criado graficamente na tela do computador usando símbolos dos componentes eletrônicos selecionados através de ícones. Com o auxílio de pop-up menus o usuário pode ainda traçar fios, mover, copiar e remover elementos, alterar o valor de componentes, salvar esquemas ou recuperar esquemas desenhados anteriormente.

5. Biblioteca

Os modelos de transistores, diodos e fontes podem ser armazenados em uma biblioteca de forma que eles não tenham de ser redefinidos cada vez que referenciados. Por exemplo, os parâmetros do modelo de um transitor 2N2222 ou de um diodo BY126 poderiam ser armazenados na biblioteca e referenciados por vários circuitos. Versões futuras do SOFTLAB serão distribuídas com os modelos de alguns dispositivos comerciais já inseridos na biblioteca.



Apresentação dos resultados da simulação

6. Extrator de circuitos

O extrator é o módulo que, a partir do diagrama esquemático do circuito, cria uma discrição do mesmo num formato próprio para o simulador. Opcionalmente podem ser gerados arquivos de texto na linguagem aceita pelo simulador SPICE, permitindo assim que circuitos editados no SOFTLAB sejam simulados no SPICE.

7. Módulo de apresentação de resultados

O módulo de apresentação de resultados pode ser visto como um osciloscópio implementado por software. As formas de onda dos nós selecionados são apresentadas na tela à medida que a simulação prossegue. O ambiente de janelas do SOFTLAB permite que o projetista veja as formas de onda selecionadas lado a lado com o diagrama esquemático do circuito, possibilitando uma perfeita compreensão do funcionamento do mesmo.

8. Controle interativo


O usuário é guiado através do processo de simulação no sentido de definir os parâmetros necessários à análise. Desta forma, o sistema pede ao usuário que defina os valores dos componentes, os parâmetros das fontes e dos dispositivos semicondutores usados, que marque os nós cujas formas de onda devem ser visualizadas, que proceda à extração do circuito e que defina o intervalo de simulação.

Desenvolvimento Futuro

O SOFTLAB é um sistema inteiramente desenvolvido no NCE da UFRJ. Isto deu ao grupo um amplo domínio das técnicas envolvidas, de modo que as possibilidades de expansão do sistema são muito grandes. Algumas características que pretendemos incorporar às próximas versões do SOFTLAB:

- Modelos de transformadores FETs,MOSFETs, fontes independentes de controladas.
- Análise em frequência.

Editando um circuito



- Incorporação de uma Biblioteca de Modelos contendo os parâmetros de alguns dispositivos comerciais.
- Inclusão de um simulador dedicado
 à análise de circuitos VLSI. Este simulador seria baseado no ONDAS

 (2) que foi integrado ao TEDMOS
 (1), um sistema de CAD para o projeto de circuitos VLSI desenvolvido também pelo NCE/UFRJ. Ao contrário do TEDMOS onde o usuário tem de projetar fisicamente o seu circuito antes de poder testálo, a inclusão do ONDAS no SOFTLAB permitira ao projetista simular seu o funcionamento apenas com seu diagrama esquemático.
- Uso de placa EGA e monitor colorido (opcional).
- Possibilidade de efetuar medições diretamente sobre as formas de onda no osciloscópio.

Referências e Notas

O leitor interessado poderá obter mais detalhes no Relatório Técnico NCE 02/92. Rio de Janeiro, 1992, onde poderão ser encontradas referências às dissertações de mestrado, projetos de fim de curso e artigos que descrevem e fundamentam QUICK-DB. O SOFTLAB é distribuído pelo NCE a empresas, instituições e interessados. (1)KNOPMAN,J.;SCHMTZ,E.A.; BORGES, J. A. S. Tedmos - Um Sistema de CAD para Ensino de Projeto de Circuitos Micro-Eletrônicos de Alta Integração. Revista Brasileira de Computação, v.5, n. 2, p. 45-62, out/dez, 1989...

(2) KNOPMAN, J.; YOSHIOKA, K.; MESQUITA, A. C. Ondas: Um Simulador Elétrico para Circuitos VLSI Baseado no Método da Relaxação por Ondas Relatórios Técnicos, 08 Rio de Janeiro, NCE/UFRJ, 1988, 29p.

Pedro Manoel Silveira - Ph.D. pela University of Kent, Inglaterra, Analista do NCE/UFRJ Jonas Knopman, M.Se. pela COPPE/UFRJ e Analista do NCE

João Sérgio S. Assis, Bacharel em Informática e Programador do NCE

COLABORE

COM



Figue nacionalmente famoso como autor de bons programas!

Se você sabe como expressar suas idéias, mostrar que tem conhecimentos em informática, passe a fazer parte do quadro de colaboradores de CPU-PC.

Para isso, basta obedecer aos seguintes critérios:

- 1) Seus artigos podem ser sobre qualquer assunto ligado à informática, seja programação, atualidades, humor, análise de programas, ponto de vista, projetos e artigos em geral.
- 2) De posse de seu texto, listagem ou documentação adequada, envie para nossa redação através de disco de 5 1/4 ou 3 1/2, mencionando sempre os dados completos do autor.
- 3) Envie sua colaboração sempre acompanhada de uma carta com autorização de publicação de seu artigo.

Os artigos serão analisados e, caso sejam selecionados para publicação, os autores serão remunerados através de assinaturas trimestrais, semestrais ou anuais.

Aproveite!

BONUS RIO EDITORA LTDA. Caixa Postal 11750 - CEP 20022-970 - Rio de Janeiro-RJ

QUEM SOMOS NÓS?


Caro leitor,

Saber participar é garantir espaço para opinar... Você, principal personagem deste contexto, é o único responsável pelo caminho que uma revista deve seguir. Por isso, nos voltamos a você neste momento para que possa dar sua opinião e nos ajudar a melhorar, mudar e criar um espaço que já é seu. Participe, opine, critique. Aproveite esta oportunidade que estamos lhe oferecendo. Você poderá permanecer anônimo se assim o desejar, mas não deixe de mandar sua resposta.

1) Faixa etária:	8) Você mora em:
☐ até 18 anos ☐ de 19 a 24 anos ☐ de 25 a 40 anos ☐ de 41 a 60 anos ☐ acima de 60 anos	residência própria residência alugada outra alternativa. Qual? 9) Quantas pessoas moram em sua casa?
2) Sexo:	
masculino feminino	10) Como você conheceu CPU/PC? ———————————————————————————————————
3) Estado civil:	em softwarehouse
solteiro(a)	indicação de amigos
casado(a) divorciado(a) viúvo(a)	através de propaganda outra alternativa. Qual?
4) Grau de instrução:	11) Das alternativas abaixo, indique a que você tenha considerado como a característica mais POSITIVA de CPU/PC:
☐ 1 grau incompleto ☐ 1 grau completo ☐ 2 grau incompleto ☐ 2 grau completo ☐ superior incompleto ☐ superior completo	☐ linha de abordagem editorial ☐ qualidade gráfica (qualidade do papel, impressão, acabamento etc.) ☐ projeto gráfico (design) ☐ preço
5) Área de formação profissional	perfil dos anúncios facilidade de encontro nos pontos de venda
☐ bio médica ☐ ciências exatas ☐ humanas ☐ tecnológica ☐ outra. Qual?	periodicidade regular outra alternativa. Qual e porquê?
6) Atual atividade profissional:	12) Das alternativas abaixo, indique a que você tenha considerado como a característica mais NEGATIVA de CPU/PC:
7) Atual faixa salarial: até 2 salários mínimos entre 2 e 4 salários mínimos entre 4 e 6 salários mínimos mais de 6 salários mínimos	linha de abordagem editorial qualidade gráfica (qualidade do papel, impressão, acabamento etc.) projeto gráfico (design) preço
Li iliais de o salarios militilos	perfil dos anúncios

dificuldade de encontro nos pontos de venda periodicidade irregular outra alternativa. Qual e porquê? 12) Quantas pessoas, em média, leem sua CPU/PC?	 □ editorial □ dicas em geral □ entrevistas □ intercâmbio através da seção de cartas □ panorama do mercado internacional □ panorama do mercado nacional □ seção de humor
13) Qual dos aspectos abaixo mais o(a) atrai numa publicação de informática?	17) Quais das publicações abaixo você costuma ler?
linha editorial projeto gráfico 14) Na hora da compra de uma revista de informática, quais os aspectos que mais influem na sua escolha? (3 opções no máximo) conteúdo editorial (artigos) facilidade de encontrar nos pontos de vendas preço projeto gráfico (design) qualidade gráfica (qualidade do papel, impressão, acabamento etc.) outra alternativa. Qual? 16) Quais dos temas abaixo você mais aprecia no conteúdo editorial de uma revista de informática? (escolha no máximo 5 opções) análise de hardware análise de linguagens análise de software artigos de interesse geral abordagem de lançamentos de produtos e serviços abordagem dos últimos livros lançados	□ Byte Brasil □ Caderno de Informática do ESTADO DE SÃO PAULO □ Caderno de Informática da FOLHA DE SÃO PAULO □ Caderno de Informática do O GLOBO □ Caderno de Informática do JB □ Exame Informática □ Info Brasil □ IPESI □ Micro Sistemas □ PC Magazine Brasil □ PC World □ Publish □ outra alternativa. Qual 18) É assinante de CPU/PC? □ sim □ não 19) Se a resposta do ítem anterior foi negativa, pretende sê-lo? □ sim □ não. Porquê?
20) Comente, critique e sugestione os pontos quacrescentados à linha editoral ou que não o agra a oportunidade de opinar. Nome completo: Endereço: Bairro: Cidade: CEP: Tel.:	adam. Escreva sobre o que você ainda não teve

Você confiaria o seu equipamento a uma assistência técnica dessas?



Nós também não.

Focus Informática

Manutenção Especializada em Microcomputadores AMIGA e IBM-PC

R. Dona Inácia Uchôa, 135 - Vila Mariana São Paulo - SP - CEP 04110-020 - Fone: (011) 549.7731

Na próxima edição de CPU-PC:

Acelerando a velocidade de acesso a disco



Técnicas:

Construa um sistema inteligente de auxílio on-line usando a dupla Turbo Pascal - Clipper 5.01



Código de Barras: o que é e como funciona



ETC

Índice de Anunciantes

	39
Digímer	07
Datagame	17
Data Grupo	
Eng	18
Estratégia	05
Faculdade da Cidade	
Gama Informática	23
Integral Hard & Soft	45
LDA	38
Livraria Ciência Moderna	08
Micro Áudio Informática	27
Micro / tudio informatica	
MPO Vídeo	
	25
MPO Vídeo Occidental Schools	25 54
MPO Vídeo	25 54 43
MPO Vídeo	25 54 43 56
MPO Vídeo	25 54 56 34
MPO Vídeo Occidental Schools Outsourcing PD World Promotrônica	25 54 56 34 47

Negócios ruins?




Anuncie na





Encontro certo com seu público

Tel.: (021) 255-4881



PALÁCIO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI - SÃO PAULO - SP

Faça já a sua inscrição e garanta seu desconto para o 7° CONGRESSO FENASOFT.Não é necessário pagar agora, basta preencher o cupom abaixo e você receberá em casa um folheto contendo toda a programação detalhada do Evento.

CONGRESSO GERENCIAL/TÉCNICO

WINDOWS NT
RIGHTSIZING
MULTIMÍDIA
INTELIGÊNCIR ARTIFICIAL
REDES / CONECTIVIDADE
UNIX
/ SISTEMAS ABERTOS
LINGUAGENS
ORIENTADAS
RO OBJETO

CLIENT SERVER

MUMPS

CONGRESSO USUÁRIO - ÁRERS ATENDIDAS -MEDICINA / SAÚDE ENGENHARIA PUBLICIDADE BANCÁRIA **TELECOMUNICAÇÕES** SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (EIS) **ADMINISTRAÇÃO** PEQUENA E MÉDIA EMPRESA **RECURSOS HUMANOS** LOGÍSTICA JUSTICA **ADMINISTRAÇÃO**

MUNICIPAL


TELECONGRESSO

PARA SUR EMPRESA
PARTICIPAR DO
TELECONGRESSO ENTRE
EM CONTATO COM A
ASSISTENCIA AO
CONGRESSISTA DA
FENASOFT.

EVENTOS COMPLEMENTARES

TUTORIAIS
ENCONTRO
DE ASSOCIAÇÕES
EVENTOS ESPECIAIS
WORKSHOP'S







SÓ SERÃO ACEITAS AS INSCRIÇÕES QUE CHEGAREM ATÉ O DIA 26/03/93. A PARTIR DESTA DATA A PROMOÇÃO PERDERÁ A VALIDADE.

CADA INSCRIÇÃO DEVERÁ SER FEITA EM FICHA SEPARADA. FAZER CÓPIAS CASO NECESSÁRIO. AS INSCRIÇÕES REMETIDAS POR FAX DEVERÃO SER DATILOGRAFADAS, CASO CONTRARIO NÃO SERÃO ACEITAS.

Impressora Matricial EE-300



O principal objetivo da Elgin na realização do Projeto EE-300 foi reunir em um único modelo, os recursos e aplicações para atender em sua totalidade, as expectativas dos usuários mais exigentes.

A nova Elgin imprime 136 caracteres por linha, na densidade de 10 cpp, com velocidade de

300 cps.

Se, além da Paralela, a EE-300 estiver equipada com a interface Serial, o selecionamento poderá ser facilmente executado via painel de operação.
O transporte do papel efetua-se

tanto por tração como por fricção, com alimentação inferior ou frontal. A EE-300 imprime até cinco vias compostas de um original e

quatro cópias.

Dotada de funções gráficas com resolução de 60/120/240 pontos por polegada, a nova impressora da Elgin apresenta também a facilidade de adaptação às fontes de energia, graças à sua chave seletora multi-voltagem.

A abrangência da performance, da tecnologia de ponta e da comprovada qualidade, conferem à EE-300, toda a confiabilidade inerente aos produtos Elgin.

